

PRODUKTINFORMATIONSBLETT

Name oder Marke des Lieferanten		Beko	
Adresse des Lieferanten		Arctic S.A Gaesti, Dambovita, 13 Decembrie Street, No 210, Romania	
Modellkennung		BDIS38040Q 7681301635	
Allgemeine Produktparameter			
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität (ps)	10	Abmessungen in cm	Höhe 82
			Breite 45
			Tiefe 55
EEl	43,9	Energieeffizienzklasse	C
Reinigungsleistungsindex	1,130	Trocknungsleistungsindex	1,070
Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], basierend auf dem Öko-Programm mit Kaltwasserfüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.	0,593	Wasserverbrauch in Litern [pro Zyklus], basierend auf dem Umweltprogramm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Verwendung des Geräts und der Wasserhärte ab.	8,9
Programmdauer (h: min)	3:40	Typ	Einbau
Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft (dB (A) bei 1 pW)	45	Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft	C
Aus-Modus (W) (falls zutreffend)	0,50	Standby-Modus (W) (falls zutreffend)	1,00
Verzögerungsstart (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Standby (W) (falls zutreffend)	-
Mindestdauer der vom Lieferanten angebotenen Garantie:		24	Monate
Zusätzliche Information :			
<p>Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen in Anhang II Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2019/2022 der Kommission enthalten sind:</p> <p>http://support.beko.com</p>			



BDIS38040Q

EAN: 8690842567773

Notizen

- SelfDry
- HygieneIntense
- Quick&Clean-Programm
- ProSmart Inverter Motor – 10 Jahre Motorgarantie

Allgemein:

Typ: Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

Maßgedecke – Anzahl: 10

Farbe: -

10 Jahre Motorgarantie: Ja

Einbaugerät: Ja

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 6

Form: 45 cm

ProSmart Inverter Motor: Ja

Display: Weißes Direct Access LC-Display

Trocknungssystem: Statisch

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-45-50-65-70°C

Innenausstattung:

Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: 1

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: Ja,
beladen in drei Positionen

Tassenablagen – Anzahl: 2

Salztrichter: Ja

Besteckschublade: Ja

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: 4

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar
und höhenverstellbar

Messerablage: -

Geschirrspüler

Funktionen:

Zeitvorwahl (h): 0-24	Programm-Ablaufanzeige: Nein
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmangel: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe+
Tastensperre: Ja	CornerIntense: Nein
SlidingFit: Nein	LED-Spot: Ja

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 8	Zusatzfunktionen Anzahl: 4
Programme:	
Auto 40-65 °C	Intensiv 70 °C
Eco 50 °C	Feines 40 °C
Quick&Clean 70 °C	Mini 35 °C
AquaFlex	Vorspülen
Zusatzfunktionen:	
HygieneIntense	Fast+
AquaIntense	AutoTab

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 43,9**
Energieeffizienzklasse: C*/**
Reinigungsleistungsindex: 1,130**
Trocknungsleistungsindex: 1,070**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,593**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 8,9**
Programmdauer (h:min): 3:40**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 45**
Luftschallemissionsklasse: C**
Aus-Zustand (W): 0,50
Bereitschaftszustand (W): 1,00
Zeitvorwahl (W): 4,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: -

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.

Geschirrspüler

Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C
 Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja
 Anschlusswert (W): 1.800-2.100
 Kabellänge (cm): 140
 Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50
 Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100
 Leistung Heizelement (W): 1.800
 Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 818
 Tiefe (mm): 550

Breite (mm): 448
 Gewicht (kg): 32,1
 Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

Verpackt

Höhe (mm): 859
 Tiefe (mm): 661


Breite (mm): 494
 Gewicht (kg): 34,8



Beko BDIS38040Q 7681301635



59 kWh / 100



10 X



8,9 L



3:40



45dB
 ABCD

2019/2017