




Eckdusche New Trento

Maße: 700 x1950 mm 47132825-41593765

Maße: 800 x1950 mm 52636559-39080647

Maße: 900 x1950 mm 16152237-65701638

Maße: 1000 x1950 mm 93769636-22524416

Maße: 1200 x1950 mm 50936744-32695454



**Aufbauanleitung
Nischentür**



**Istruzioni d'installazione
Porta doccia**



**Installation Instruction
Niche door**



**Montagehandleiding
Nisdeur**



**Instructions d'installation
Porte de douche en niche**

D: Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet! GB: Reproduction, even in extracts, is not permitted! F: Toute reproduction de ce mode d'emploi même par extraits est interdite ! IT: È vietata la riproduzione, anche parziale. NL: Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, niet toegestaan!

Anleitung, Nr.: 20170215102

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME DIESES DOKUMENT
AUFBEWAHREN! SORGFÄLTIG LESEN!



Sicherheitshinweise

- Erstickungs- / Verletzungsgefahr! Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Teile, wie z. B. Muttern, Abdeckkappen oder Ähnliches in den Mund nehmen. Sie könnten sie verschlucken und daran ersticken.
- Beschädigungsgefahr! Vor der Montage bitte Montageanleitung genauestens durchlesen und Produkt auf evtl. Transportschäden überprüfen. Gehen Sie bei der Montage des Artikels sorgfältig vor.
- Der Artikel darf nur von fachkundigen Personen montiert werden. Es empfiehlt sich die Montage mit zwei Personen durch zu führen.
- Verletzungsgefahr! Beachten Sie bei der Montage, dass einige Teile scharfe Kanten aufweisen.
- Montieren Sie den Artikel nur an einer geeigneten, massiven Wand.
- **Achtung:** Die Befestigung des Möbelstückes an der Wand muss von einer fachkundigen Person vorgenommen werden, da für die Montage an die Wand angepasste Dübel erforderlich sind.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Kabel oder Rohrleitungen in den Bohrbereichen befinden.
- Prüfen Sie die Bereiche vor dem Bohren mit einem Metallsuchgerät.
- Gehen Sie mit den Glasflächen behutsam um! Halten Sie die Glasflächen beim Einbau gut fest, damit sie nicht herunterfallen.
- Dichten Sie die Duschtrennung von außen mit Silikon ab. Benutzen Sie das Produkt erst 24 Stunden nach dem Abdichten.
- Bei Ersatzteilbestellung (siehe Teileliste) bitte an den Kundenservice wenden.
- **Die Materialien zur Montage liegen aufgrund von nicht vorhersehbarer Beschaffenheit der Wände nicht bei. Diese sind im Fachmarkt käuflich zu erwerben.**




Pflegehinweise

Für die Reinigung und Pflege verwenden Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch. Es genügen umweltschonende und sanfte Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keinesfalls aggressive oder Lösemittel enthaltende Reinigungsmittel. Benutzen Sie zur Reinigung auf keinen Fall scharfe Gegenstände, Stahlwolle, Chemikalien oder sandhaltige Scheuermittel. Diese führen zu einer Beschädigung der Oberfläche und zu einem Verlust der Garantie. Leichte Kalkbeläge lassen sich mühelos mit etwas Haushaltessig entfernen.


Reinigen Sie die Glasflächen mit einem feuchten Tuch und etwas Glasreiniger und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Wir empfehlen, die Gläser nach dem Duschen mit einem Wischer abziehen.




Benötigte Werkzeuge



Ø 6mm



Ø 2.5mm



**Aufgrund des hohen Gewichts dieses Produktes
könnte der Aufbau zwei Personen erfordern.**




Verpackungsinhalt






1  X1	2  X1	3  X1	4  X1	5  X1	6  ST3.5X32 X3	7  X3
8  X1	9  ST3.5X9.5 X3	10  X3	11  X4	12  X2	13  X2	14  X1
15  X1	16  X1	17  X1 X1	18  X1	19  X1	20  X1 X1	

Die Materialien zur Montage liegen aufgrund von nicht vorhersehbarer Beschaffenheit der Wände nicht bei. Diese sind im Fachmarkt käuflich zu erwerben.


* nicht mitgeliefert

Montagezeichnung












1









K	700	800	900
X	680-700	780-800	880-900







K	1000	1200
X	980-1000	1180-1200












2















4











5
















7





8





Dichten Sie die das Wandprofi auf beiden
Seiten mit Silikon ab und warten Sie
24 Stunden vor der Erstbenutzung.

Entsorgung

Sollte dieser Artikel einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / Stadtteils abzugeben.

Unser Service

Eine umgehende Fachberatung erhalten Sie von unserem Service-Team:

- **Deutschland:** Telefon 01806-63 06 30, Festnetz 20ct/Anruf, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf
- Österreich,** Universal: Telefon +43 / 662-4485 59, Festnetz je nach Betreiber, Fachberatung Heimwerken – Otto: +43 / 316-606 159 Festnetz je nach Betreiber, Beratung Heimwerken – Quelle: +43 / 662-9005 59 Festnetz je nach Betreiber, Fachberatung Heimwerken
- Schweiz,** Quelle: **DE:** +41 / 848 85 85 00, **FR:** +41 / 848 85 85 01, **I:** +41 / 848 858 530
- Ackermann:** **DE:** +41 / 848 85 85 11, **FR:** +41 / 848 85 85 21, **I:** +41 / 848 858 530
- Niederlande,** call center 0900-1901 (15ct/Min.)

Um Ihnen schnell helfen zu können, nennen Sie uns bitte:

Artikelbezeichnung:

Walk in Duschabtrennung

Maße: 700 x1950 mm 47132825-41593765

Maße: 800 x1950 mm 52636559-39080647


Maße: 900 x1950 mm 16152237-65701638

Maße: 1000 x1950 mm 93769636-22524416

Maße: 1200 x1950 mm 50936744-32695454

und die Artikelnummer unter der Sie den Artikel bestellt haben (siehe Rechnung).
Informationen zur Leistungserklärung (DoP) gemäß EU-Bauproduktenverordnung
finden Sie unter www.aproductZ.com.

Die Leistungserklärung ist mittels der Artikelnummer abrufbar oder auf Anfrage
erhalten Sie die Leistungserklärung (DoP) schriftlich zugeschickt.



Eckdusche New Trento

Maße: 700 x1950 mm 47132825-41593765

Maße: 800 x1950 mm 52636559-39080647

Maße: 900 x1950 mm 16152237-65701638

Maße: 1000 x1950 mm 93769636-22524416

Maße: 1200 x1950 mm 50936744-32695454



**Aufbauanleitung
Nischentür**



**Istruzioni d'installazione
Porta doccia**



**Installation Instruction
Niche door**



**Montagehandleiding
Nisdeur**



**Instructions d'installation
Porte de douche en niche**

D: Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet! GB: Reproduction, even in extracts, is not permitted! F: Toute reproduction de ce mode d'emploi même par extraits est interdite ! IT: È vietata la riproduzione, anche parziale. NL: Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, niet toegestaan!

Anleitung, Nr.: 20170215102

IMPORTANT: PLEASE KEEP THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE!
READ CAREFULLY!



Safety instructions




- Choking hazard / danger of injury! Do not let children play with the packaging. They might suffocate by the wrapping or injure themselves with the packaging cover.
- Make sure that children do not take small parts such as nuts, cover caps or the like into their mouths. They could swallow these and choke on them.
- Risk of damage! Please read the assembly instructions very carefully prior to assembling and check the product for possible transportation damage. Be careful during the product's assembly.
- The product must only be installed by competent persons. The assembly is recommended to be conducted by two people.
- Danger of injury! During the assembly, please consider that some parts have sharp edges.
- Fix product to suitable and solid walls only.
- **Caution:** The wall fixtur of the piece of furniture must be carried out by a competent person because it requires customized plugs.
- Make sure that there are no wires or pipelines in the drilling ranges.
- Check the areas with a metal detector prior to drilling.
- Handle the glass components with care! Hold the glass components firml during installation to not let them drop.
- Seal the shower partition with silicone from the outside. Do not use the product before lapse of 24 hours after sealing.
- To order spare parts (see part's list), please contact the customer service.
- **Material for assembly is not included in the delivery because we do not know the c omposition and characteristics of your wall. Please buy this material in your local DIY store.**

Maintenance instructions


Use a sponge or a soft cloth for cleaning and care. Environmentally friendly and gentle cleaning agents suffice. By no means use any aggressive liquids or cleaning agents containing solvents. Never use sharp objects, steel wool, chemicals or sandy scouring agents for cleaning. These lead to surface damage and loss of warranty. Slight lime deposits are easily removed with some household vinegar.

Clean the glass surfaces with a wet cloth and some glass cleaner and wipe with a dry cloth. We recommend drying the glass with a squeegee after showering.




Tools required



Ø 6mm



Ø 2.5mm



This product is heavy and may require two people to install.




Box contents






1  X1	2  X1	3  X1	4  X1	5  X1	6  ST3.5X32 X3	7  X3
8  X1	9  ST3.5X9.5 X3	10  X3	11  X4	12  X2	13  X2	14  X1
15  X1	16  X1	17  X1 X1	18  X1	19  X1	20  X1 X1	

Material for assembly is not included in the delivery because we do not know the composition and characteristics of your wall. Please buy this material in your local DIY store.


* not supplied

Assembly drawing












1









K	700	800	900
X	680-700	780-800	880-900







K	1000	1200
X	980-1000	1180-1200












2















4











5
















7





8





Seal the wall profil with silicone on both sides and allow 24 hours to pass before first use.

Disposal

Should the product no longer be serviceable, every consumer has a statutory obligation to dispose of old appliances separately from domestic waste and dispose of them e.g. at a local authority / district collection point.

Our service

You will receive prompt professional advice from our service team:

- Germany:** Telephone 01806-63 06 30, Land line 20ct/call, mobile telephone connection 60ct/call max.
- **Austria** , Universal: Telephone +43 / 662-4485 59 landline depending on provider,
Home improvement expert service - Otto: +43 / 316-606 159 landline depending on provider,
Home improvement expert service - Quelle: +43 / 662-9005 59 landline depending on provider,
Home improvement expert service
 - **Switzerland**, Quelle: **DE:** +41 / 848 85 85 00, **FR:** +41 / 848 85 85 01, **I:** +41 / 848 858 530
Ackermann: **DE:** +41 / 848 85 85 11, **FR:** +41 / 848 85 85 21, **I:** +41 / 848 858 530
 - **The Netherlands:** call center 0900-1901 (15ct/min.)

In order to assist you more efficiently, please tell us the product designation:

Walk in shower enclosure

Maße: 700 x1950 mm 47132825-41593765

Maße: 800 x1950 mm 52636559-39080647

Maße: 900 x1950 mm 16152237-65701638


Maße: 1000 x1950 mm 93769636-22524416

Maße: 1200 x1950 mm 50936744-32695454

and item number you used to order the item (see invoice).

You can find information on the Declaration of Performance (DoP) pursuant to the EU Construction Products Regulation at www.aproductZ.com.

You can access the Declaration of Performance (DoP) with the help of the product number or you can have the document sent to you on request.



Eckdusche New Trento

Maße: 700 x1950 mm 47132825-41593765

Maße: 800 x1950 mm 52636559-39080647

Maße: 900 x1950 mm 16152237-65701638

Maße: 1000 x1950 mm 93769636-22524416

Maße: 1200 x1950 mm 50936744-32695454



**Aufbauanleitung
Nischentür**



**Istruzioni d'installazione
Porta doccia**



**Installation Instruction
Niche door**



**Montagehandleiding
Nisdeur**



**Instructions d'installation
Porte de douche en niche**

D: Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet! GB: Reproduction, even in extracts, is not permitted! F: Toute reproduction de ce mode d'emploi même par extraits est interdite ! IT: È vietata la riproduzione, anche parziale. NL: Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, niet toegestaan!

Anleitung, Nr.: 20170215102

IMPORTANT, CONSERVER CE DOCUMENT POUR TOUTE RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE ! À LIRE ATTENTIVEMENT !



Avis de sécurité

- Risque d'étouffement / de blessure ! Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage car ils pourraient s'étouffer avec le fil ou se blesser avec les matériaux d'emballage.
- Veillez à ce que les enfants ne portent pas à la bouche de petits éléments comme les écrous, rondelles de couverture ou autres. Ils pourraient les avaler et s'étouffer avec.
- Risque de dégradations ! Avant le montage, merci de lire très attentivement les instructions de montage et de vérifier que le produit n'a pas été endommagé au cours du transport. Merci de procéder au montage de l'article avec de grandes précautions.
- L'article ne peut être assemblé que par du personnel compétent. Il est conseillé de procéder au montage à deux personnes.
- Risque de blessure ! Lors du montage, prenez en compte le fait que le produit présente plusieurs arêtes vives.
- Ne montez l'article que contre des murs massifs et adaptés.
- **Attention** : La fixation des éléments de mobilier au mur doit être effectuée par du personnel compétent, car des chevilles adaptées au mur sont nécessaires pour le montage.
- Assurez-vous qu'aucun câble ou tuyau ne se trouve dans les zones de perçage.
- Avant le perçage, inspectez les zones avec un détecteur de métaux.
- Manipulez les surfaces en verre avec précaution ! Pendant l'assemblage, maintenez fermement les surfaces en verre pour éviter tout risque de chute.
- Isolez le pare-douche depuis l'extérieur avec de la silicone. N'utilisez le produit que 24 heures après l'application de la silicone.
- Merci de contacter le service clientèle pour toute commande de pièces détachées (voir la liste des pièces).
- **Les matériaux nécessaires au montage ne sont pas compris dans la livraison du fait de l'impossibilité de prévoir la nature des murs. Il est possible de les acheter au marché spécialisé.**




Instructions d'entretien

Pour le nettoyage et l'entretien, utilisez une éponge ou un chiffon doux. Un nettoyant ménager doux et respectueux de l'environnement suffit. N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou contenant des solvants. Pour le nettoyage, n'utilisez jamais d'objets pointus, de laine métallique, de produits chimiques ou de produits à récurer contenant du sable. Ils entraîneront une dégradation de la surface et une privation de la garantie. Les dépôts légers de calcaire peuvent être éliminés sans efforts avec un peu de vinaigre de cuisine.


Nettoyez les surfaces vitrées avec un chiffon humide et un peu de nettoyant à vitres, puis essuyez-les avec un chiffon sec.

Nous recommandons d'essuyer les parois vitrées avec une raclette après chaque douche.




Outils nécessaires



Ø 6mm



Ø 2.5mm



**En raison du poids important de ce produit,
le montage peut nécessiter deux personnes.**




Contenu de l'emballage






1  X1	2  X1	3  X1	4  X1	5  X1	6  ST3.5X32 X3	7  X3
8  X1	9  ST3.5X9.5 X3	10  X3	11  X4	12  X2	13  X2	14  X1
15  X1	16  X1	17  X1 X1	18  X1	19  X1	20  X1 X1	

Les pièces servant à la fixation ne sont pas fournies. Celles-ci sont en vente dans les magasins spécialisés.


* non compris dans la livraison

Dessin de montage












1









K	700	800	900
X	680-700	780-800	880-900







K	1000	1200
X	980-1000	1180-1200












2















4











5
















7





8





Étanchéifiez la cimaise des deux côtés avec du silicone et attendez 24 heures avant la première utilisation.

Traitement des déchets

Si cet article devient inutilisable, chaque utilisateur est légalement obligé de traiter les vieux appareils ménagers séparément des déchets domestiques, par exemple en les déposants dans un lieu de collecte de sa commune / de son quartier.

Notre service

Vous pourrez bénéficier immédiatement de conseils techniques en contactant notre équipe de services :

- **Allemagne** : téléphone 01806-63 06 30, depuis un poste fixe 20 c/appe, depuis un mobile
- **Autriche** : Universal: téléphone +43 / 662-4485 59, depuis un poste fixe en fonction de l'opérateur, conseil spécialisé bricolage – Otto: +43 / 316-606 159 depuis un poste fixe en fonction de l'opérateur, conseil spécialisé bricolage – Quelle: +43 / 662-9005 59 depuis un poste fixe en fonction de l'opérateur, conseil spécialisé
- Suisse**, Quelle: **DE**: +41 / 848 85 85 00, **FR**: +41 / 848 85 85 01, **I**: +41 / 848 858 530
- Ackermann**: **DE**: +41 / 848 85 85 11, **FR**: +41 / 848 85 85 21, **I**: +41 / 848 858 530
- Pays-Bas** : centre d'appel 0900-1901 (15 c/mn)

Pour nous permettre de vous aider aussi rapidement que possible, merci de préciser :

Le nom de l'article :

Pare-douche Walk in

Maße: 700 x1950 mm 47132825-41593765

Maße: 800 x1950 mm 52636559-39080647

Maße: 900 x1950 mm 16152237-65701638


Maße: 1000 x1950 mm 93769636-22524416

Maße: 1200 x1950 mm 50936744-32695454

et le **numéro d'article** sous lequel vous avez commandé cet article (voir facture).

Vous trouverez des informations relatives à la déclaration de performances (DoP) conformément à l'ordonnance européenne sur les produits de construction sur www.aproductZ.com.

La déclaration de performances (DoP) peut être consultée avec la référence article ou bien elle peut vous être envoyée par écrit sur simple demande.



Eckdusche New Trento

Maße: 700 x1950 mm 47132825-41593765

Maße: 800 x1950 mm 52636559-39080647

Maße: 900 x1950 mm 16152237-65701638

Maße: 1000 x1950 mm 93769636-22524416

Maße: 1200 x1950 mm 50936744-32695454



**Aufbauanleitung
Nischentür**



**Istruzioni d'installazione
Porta doccia**



**Installation Instruction
Niche door**



**Montagehandleiding
Nisdeur**



**Instructions d'installation
Porte de douche en niche**

D: Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet! GB: Reproduction, even in extracts, is not permitted! F: Toute reproduction de ce mode d'emploi même par extraits est interdite ! IT: È vietata la riproduzione, anche parziale. NL: Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, niet toegestaan!

Anleitung, Nr.: 20170215102

IMPORTANTE, CONSERVARE IL PRESENTE DOCUMENTO PER UN FUTURO RIFERIMENTO!
LEGGERE CON ATTENZIONE!



Avvisi di sicurezza

- Pericolo di soffocamento / lesioni! L'imballaggio non è un giocattolo per bambini. Potrebbero soffocarsi con la pellicola o ferirsi con l'involucro.
- Fare attenzione che i bambini non mettano in bocca piccole parti quali bulloni, tappi ecc. L'ingerimento potrebbe comportare il soffocamento.
- Pericolo di danneggiamento! Prima del montaggio, leggere attentamente le istruzioni di montaggio e accertarsi dell'assenza di danni da trasporto. Installare l'articolo con la massima cura.
- Il montaggio dell'articolo è consentito solo alle persone esperte. Si consiglia di effettuare il montaggio con l'aiuto di una seconda persona.
- Pericolo di lesioni! Durante il montaggio, fare attenzione ai bordi taglienti di alcune parti.
- Montare l'articolo esclusivamente a ridosso di una parete adatta e massiccia.
- **Attenzione:** Il fissaggio dell'arredo alla parete va effettuato da una persona esperta, dato che il montaggio richiede l'utilizzo di tasselli adatti alla parete.
- Accertarsi dell'assenza di cavi e tubi nei punti di perforazione.
- Controllare la parete con un cercametalli prima di effettuare i fori.
- Prestare attenzione alle superfici in vetro! Tenerle ben salde durante la loro installazione per evitare che cadano.
- Impermeabilizzare la parete del prodotto all'esterno con del silicone. Dopo l'impermeabilizzazione, attendere 24 ore prima dell'utilizzo della doccia.
- Per ordinare le parti di ricambio (ved. lista dei ricambi) si prega di rivolgersi al servizio clienti.
- **A causa dell'imprevedibile conformazione delle pareti, non sono presenti i materiali per il montaggio. Questi si possono acquistare nei negozi specializzati.**




Avvisi per la pulizia

Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di una spugna o di un panno morbido. Sono sufficienti i detersivi ecologici e/o delicati. Si sconsiglia l'utilizzo di detersivi aggressivi o contenenti solventi. Non utilizzare oggetti taglienti, lana d'acciaio, agenti chimici o abrasivi contenenti sabbia. Potrebbero danneggiare la superficie e comportare di conseguenza la decadenza della garanzia. Le incrostazioni leggere di calcare si possono rimuovere facilmente con dell'aceto.


Pulire le superfici in vetro con un panno morbido e detergente per vetro e asciugarle successivamente con un panno asciutto.

Dopo la doccia, si consiglia di asciugare i vetri con il tergivetro.




Attrezzi necessari



Ø 6mm



Ø 2.5mm



L'elevato peso del prodotto potrebbe rendere necessario l'aiuto di una seconda persona per il montaggio




Contenuto della confezione






1  X1	2  X1	3  X1	4  X1	5  X1	6  ST3.5X32 X3	7  X3
8  X1	9  ST3.5X9.5 X3	10  X3	11  X4	12  X2	13  X2	14  X1
15  X1	16  X1	17  X1 X1	18  X1	19  X1	20  X1 X1	

Le parti per il fissaggio non sono contenute nella fornitura e si possono acquistare nei negozi specializzati.


* non compresi nella fornitura

Schema di montaggio












1









K	700	800	900
X	680-700	780-800	880-900







K	1000	1200
X	980-1000	1180-1200












2















4











5
















7





8





Sigillare il profilo a parete su entrambi i lati
e attendere 24 ore prima del primo utilizzo.

Smaltimento

Qualora l'articolo non dovesse più servire, ogni consumatore è obbligato per legge allo smaltimento separato delle vecchie apparecchiature consegnandole ad esempio all'ecocentro del proprio comune / quartiere.

Il nostro servizio

Il nostro team di servizio vi offre una rapida consulenza specialistica:

- **Germania**: telefono 01806-63 06 30, rete fissa 20ct/chiamata, telefonia mobile max. 60 ct/chiamata
- **Austria**, Universal: telefono +43 / 662-4485 59, rete fissa a secondo del gestore, consulenza specialistica per il fai da te – Otto: +43 / 316-606 159 rete fissa a secondo del gestore, consulenza specialistica per il fai da te – Quelle: +43 / 662-9005 59 rete fissa a secondo del gestore, consulenza specialistica per il fai da te
- **Svizzera**, Quelle: **DE**: +41 / 848 85 85 00, **FR**: +41 / 848 85 85 01, **I**: +41 / 848 858 530
Ackermann: **DE**: +41 / 848 85 85 11, **FR**: +41 / 848 85 85 21, **I**: +41 / 848 858 530
- **Paesi bassi**, call center 0900-1901 (15ct/min.)

Per poter garantire un celere aiuto, si prega di indicare: Il **nome dell'articolo**:
Pannello doccia walk in

Maße: 700 x1950 mm 47132825-41593765

Maße: 800 x1950 mm 52636559-39080647

Maße: 900 x1950 mm 16152237-65701638


Maße: 1000 x1950 mm 93769636-22524416

Maße: 1200 x1950 mm 50936744-32695454

e il **codice articolo** con il quale avete ordinato l'articolo (ved. scontrino).

Informazioni sulla dichiarazione di prestazione (DoP) ai sensi dell'Ordinanza sui prodotti edilizi UE sono riportate in www.aproductZ.com

La dichiarazione di prestazione può essere richiesta sulla base del codice articolo. Inoltre è possibile richiedere e ricevere per posta la forma cartacea della dichiarazione di prestazione (DoP).



Eckdusche New Trento

Maße: 700 x1950 mm 47132825-41593765

Maße: 800 x1950 mm 52636559-39080647

Maße: 900 x1950 mm 16152237-65701638

Maße: 1000 x1950 mm 93769636-22524416

Maße: 1200 x1950 mm 50936744-32695454



**Aufbauanleitung
Nischentür**



**Istruzioni d'installazione
Porta doccia**



**Installation Instruction
Niche door**



**Montagehandleiding
Nisdeur**



**Instructions d'installation
Porte de douche en niche**

D: Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet! **GB:** Reproduction, even in extracts, is not permitted! **F:** Toute reproduction de ce mode d'emploi même par extraits est interdite ! **IT:** È vietata la riproduzione, anche parziale. **NL:** Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, niet toegestaan!

Anleitung, Nr.: 20170215102

BELANGRIJK, BEWAAR DIT DOCUMENT VOOR EVENTUELE TOEKOMSTIGE RAADPLEGING!
ZORVULDIG LEZEN!



Veiligheidsadvies

- Verstikkingsgevaar en risico op letsel! Laat uw kinderen nooit met de verpakking spelen. Ze zouden in het plastic kunnen stikken en zich aan de verpakking kunnen verwonden.
- Let er op dat kinderen geen kleine onderdelen zoals moeren, doppen of iets dergelijks in hun mond nemen. Bij inslikken bestaat er een risico op verstikking.
- Risico op schade! Lees de handleiding voor het monteren nauwkeurig door en controleer het product op eventuele transportschade. Wees zorgvuldig bij het monteren van het artikel.
- Het artikel mag uitsluitend door vakmensen worden gemonteerd. Het verdient aanbeveling om de montage door twee personen te laten uitvoeren.
- Risico op letsel! Let er bij de montage op dat sommige onderdelen scherpe randen hebben.
- Monteer het artikel uitsluitend aan een daarvoor geschikte, massieve muur.
- **Let op:** De wandmontage van dit meubelstuk moet door een deskundige persoon worden uitgevoerd, daar voor de wandmontage speciale pluggen nodig zijn.
- Ga na of er op de plekken waar geboord wordt geen kabels of leidingen lopen.
- Controleer die plekken voor het boren met een metaaldetector.
- Wees voorzichtig met de glasplaten! Houd de glasplaten bij het monteren goed vast, zodat ze niet vallen.
- Dicht de douchewanden van buiten af met siliconenkit. Wacht na het afdichten minimaal 24 uur om het product te gebruiken.
- Neem voor het bestellen van onderdelen (zie onderdelenlijst) contact op met de klantenservice.
- **De materialen voor de montage zijn op basis van de onvoorzienbare kwaliteit van de wanden niet bijgeleverd. Deze kunnen in de vakhandel worden gekocht.**




Onderhoudsadvies

Gebruik voor het reinigen en het onderhoud een spons of een zachte doek. Milieuvriendelijke en milde huishoudelijke schoonmaakmiddelen zijn al voldoende. Gebruik in geen geval agressieve of oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen. Gebruik in geen geval scherpe voorwerpen, staalwol, chemicaliën of zandhoudende schuurmiddelen voor de reiniging. Dit kan leiden tot schade aan het oppervlak en het vervallen van de garantie. Lichte kalkaanslag kunt u zonder problemen met een kleine hoeveelheid huishoudazijn verwijderen.


Reinig de glasplaten met een vochtige doek en een beetje glasreiniger en droog na met een droge doek.

We adviseren om de glazen na het douchen met een wisser af te trekken.




Benodigd gereedschap



Ø 6mm



Ø 2.5mm



Vanwege het gewicht van dit product zijn er mogelijk twee personen nodig voor de montage.




Inhoud






1  X1	2  X1	3  X1	4  X1	5  X1	6  ST3.5X32 X3	7  X3
8  X1	9  ST3.5X9.5 X3	10  X3	11  X4	12  X2	13  X2	14  X1
15  X1	16  X1	17  X1	18  X1	19  X1	20  X1	 X1

Onderdelen ter bevestiging zijn niet inbegrepen in de levering en moeten in de vakwinkel worden gekocht.


* niet meegeleverd

Montagetekening












1









K	700	800	900
X	680-700	780-800	880-900







K	1000	1200
X	980-1000	1180-1200












2















4











5
















7





8





Dicht het wandprofiel aan beide zijden met
silicone af en wacht 24 uur voor het eerste
gebruik.

Afvalverwijdering

Indien dit product niet meer gebruikt wordt, is elke consument wettelijk verplicht om dergelijke huisraad apart van het huisvuil te verwijderen en bijv. bij de gemeente/milieustraat in te leveren.

Onze service

Ons serviceteam staat u onmiddellijk vakkundig te woord:

- **Duitsland:** Telefoon 01806-63 06 30, Vaste lijn 20ct/gesprek, Mobiel max. 60 ct/gesprek
Oostenrijk, Universal: Telefoon +43 / 662-4485 59, Vaste lijn afhankelijk van aanbieder,
Service afd. Doe-het-zelf - Otto: +43 / 316-606 159 - , Vaste lijn afhankelijk van aanbieder,
Service afd. Doe-het-zelf - Quelle: +43 / 662-9005 59, Vaste lijn afhankelijk van aanbieder,
Service afd. Doe-het-zelf
Zwitserland, Quelle: **DE:** +41 / 848 85 85 00, **FR:** +41 / 848 85 85 01, **I:** +41 / 848 858 530
Ackermann: **DE:** +41 / 848 85 85 11, **FR:** +41 / 848 85 85 21, **I:** +41 / 848 858 530
Nederland, Callcenter 0900-1901 (15ct/min.)

Voor een snelle service verzoeken wij u om het volgende te vermelden:

Productomschrijving:
Walk in douchescheiding

Maße: 700 x1950 mm	47132825-41593765
Maße: 800 x1950 mm	52636559-39080647
Maße: 900 x1950 mm	16152237-65701638
Maße: 1000 x1950 mm	93769636-22524416
Maße: 1200 x1950 mm	50936744-32695454

alsmede het

Artikelnummer waaronder u het artikel heeft besteld (zie factuur).

Informatie over de prestatieverklaring (DoP) conform de
EUBouwproductenverordening
vindt u via www.aproductZ.com.

U kunt de prestatieverklaring (DoP) opvragen via het artikelnummer of
desgevraagd
schriftelijk ontvangen.

