




Werkstattwagen Wisconsin I



D

Montageanleitung

IT

Istruzioni di montaggio

NL


Montagehandleiding

GB

Assembly instructions

F

Notice de montage



ACHTUNG!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise bitte mit aus.

Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Das Produkt enthält verschluckbare Kleinteile und ist von Kindern fernzuhalten !

1. Bestimmungsmäßiger Gebrauch

- Der Werkstattwagen ist zum Aufbewahren von Werkzeug bestimmt.
- Die maximale Last beträgt 120 kg.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden durch nicht bestimmungsmäßigen Gebrauch, z. B. gewerbliche Nutzung.

2. Sicherheitshinweise

WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

IHRE SICHERHEIT UND DIE SICHERHEIT ANDERER SIND SEHR WICHTIG

Wir geben in diesem Handbuch und am Produkt viele Sicherheitshinweise. Lesen Sie diese alle durch und befolgen Sie diese.

Vorsicht!

Bitte treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie den Werkstattwagen benutzen.

- Treten oder klettern Sie nicht darauf herum.
- Halten Sie Kinder fern vom Wagen.
- Stellen Sie sicher, dass der Wagen auf einer ebenen Fläche steht.
- Sie brauchen zwei oder mehr Personen, um den Wagen zu montieren und zu bewegen.
- Wenn Sie sich nicht daran halten, kann das zu Personen- oder Sachschäden führen.
- **Höchstbelastungsmenge ist 10 kg für jedes kleine Schubfach, 15 kg für jedes mittlere und große Schubfach; die Höchstbelastung für den gesamten Wagen sind 120 kg.**
- Öffnen Sie immer nur eine Schublade, bewegen Sie den Wagen nur mit geschlossenen Schubladen.
- Der beladene Wagen ist sehr schwer, bei unsachgemäßen Gebrauch besteht Gefahr des Kippens!
- Ziehen Sie immer die Bremse der Rollen an, wenn der Wagen an seinem vorgesehenen Ort steht, um der Gefahr des selbstständigen Wegrollens zu verhindern.
- Erstickungsgefahr: Halten Sie Kleinteile/Verpackungsmaterial von Kindern fern, Gefahr des Erstickens durch Verschlucken.

3. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

1. Schlüssel
2. Räder
3. Handgriff
4. Auflage
5. Schrauben und Muttern

4. Montage

Bitte befolgen Sie die nachfolgende Montageanleitung Schritt für Schritt, um einen ordnungsgemäßen Aufbau zu gewährleisten. Sie benötigen für die Montage:

- Innensechskant-Schlüssel
- Kreuzschlitzschraubenzieher/Akkuschrauber-
- Ring- bzw. Gabelschlüssel

5. Reinigung

Reinigen Sie den Werkstattwagen mit einem leicht angefeuchteten Lappen und gegebenenfalls etwas handelsüblichem Lackreiniger. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

6. Ersatzteilbestellung

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Artikelnummer des Gerätes

7. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!



LET OP!

Bij het gebruik van apparaten moeten sommige veiligheidsvoorzieningen worden behouden om letsels en schade te voorkomen. Lees daarom zorgvuldig de gebruiksaanwijzing/veiligheidsinstructies. Bewaar deze zorgvuldig zodat u de informatie steeds ter beschikking hebt. Als u het toestel aan andere personen overhandigt, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing/veiligheidsinstructies mee.

We zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade, die door het niet-naleven van deze handleiding en de veiligheidsinstructies ontstaan.

Het product bevat inslikbare kleindelen en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden!

1. Beoogd gebruik

- De werkplaatswagen is bedoeld voor het opbergen van gereedschappen
- De maximale belasting is 120 kg
- Uitgesloten van de garantie zijn schade als gevolg van onjuist gebruik, bijv. B. commercieel gebruik

2. Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Nalatigheid bij het nakomen van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen letsels veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor de toekomst.

UW VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN ANDEREN ZIJN ZEER BELANGRIJK.

We bieden veel veiligheidsinstructies in deze handleiding en op het product. Lees ze allemaal en volg ze.

Voorzicht!

Neem veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de werkplaatstrolley.

- Ga niet op de werkplaatswagen staan of klimmen.
- Houd kinderen uit de buurt van de Werkplaatswagen.
- Zorg ervoor dat de werkstaattrolley op een vlakke ondergrond staat.
- U hebt twee of meer mensen nodig om de kar te monteren en te verplaatsen.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
- **Hömaximale lading is 10 kg voor elke kleine lade, 15 kg voor elke middlegrote en grote lade de maximale belasting voor de gehele werkplaatsauto is 120 kg.**
- Open altijd slechts één lade, verplaats de werkplaatswagen alleen met gesloten laden.
- De geladen werkplaatsauto is erg zwaar, er bestaat gevaar voor kantelen!
- Breng de rem altijd aan op de rollen wanneer de kar op zijn plaats zit om te voorkomen dat deze vanzelf weggrolt.
- Gevaar voor verstikking: Houd kleine onderdelen / verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen, gevaar voor verstikking door inslikken

3. Toestelbeschrijving en leveringsomvang

1. Bestanddelen van de gereedschapswagen
2. Sleutel
3. Wielen
4. Handgreep
5. Oplegvlak
6. Schroeven en moeren

4. Montage

Volg de onderstaande montagehandleiding stap voor stap om een reglementaire opbouw te garanderen.

U hebt voor de Inbussleutel montage het volgende nodig:

- Zeskantsleutel
- Kruisschroevendraaier/accuschroevendraaier
- Ring- resp. vorkleutel

5. Reiniging

Reinig de gereedschapswagen met een licht vochtige doek en eventueel wat gebruikelijke lakreiniger. Gebruik geen oplosmiddel of andere agressieve of schurende reinigingsmiddelen om het oppervlak niet te beschadigen.

6. Bestellen reserveonderdelen

Bij het bestellen van reserveonderdelen moeten volgende gegevens worden opgegeven:

- Artikelnummer van het apparaat

7. Afvalverwijdering en hergebruik

Het apparaat bevindt zich in een verpakking om transportschade te voorkomen. Deze verpakking is een grond- stof en is zo herbruikbaar of kan aan het recyclageproces worden toegevoegd. Het apparaat en diens toebehoren bestaan uit verschillende materialen, zoals bijv. metaal en kunststoffen. Voeg defecte onderdelen aan het bijzonder afval toe. Vraag dit na in uw vakfirma of aan de gemeente

ATTENTION !

Certaines mesures de securite doivent etre observees lors de l'utilisation de ces appareils afin d'eviter tous dommages corporels et materiels. Veuillez, pour cette raison, lire attentivement ce mode d'emploi/ces consignes de securite. Conservez-les soigneusement afin que les informations soient en permanence a votre disposition. Si vous deviez remettre l'appareil a d'autres personnes, veuillez egalement remettre ce mode d'emploi/ces consignes de securite.

Nous declinons toute responsabilite pour les accidents ou les dommages consecutifs a la non-observation du present mode d'emploi et des consignes de securite.

Ce produit contient des petites pieces pouvant etre ingurgitees et doit etre garde hors de portee des enfants !

1. Usage prévu

- Le chariot d'atelier est destiné au rangement des outils.
- La charge maximale est de 120 kg.
- Sont exclus de la garantie les dommages dus à une utilisation non conforme, p.ex. utilisation commerciale

2. Consignes de securite

AVERTISSEMENT

Lisez toutes les consignes de securite et instructions. Les manquements a respecter les consignes de securite et instructions peuvent provoquer des blessures.

Conservez l'ensemble des consignes de securite et instructions pour l'avenir.

VOTRE SECURITE ET LA SECURITE D'AUTRES SONT TRES IMPORTANTES À NOS YEUX.

Nous donnons beaucoup de consignes de securite dans ce manuel et sur le produit. Lisez-les toutes et suivez-les.

Veuillez prendre des mesures de securite lorsque vous utilisez le chariot d'atelier.

- Ne marchez pas et ne montez pas dessus.
- Gardez les enfants loin de la voiture.
- Assurez-vous que le chariot se trouve sur une surface plane.
- Vous avez besoin de deux personnes ou plus pour assembler et déplacer le chariot.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- **La charge maximale est de 10 kg pour chaque petit tiroir; 15 kg pour chaque tiroir moyen et grande la charge maximale pour toute la voiture est de 120 kg.**
- N'ouvrez toujours qu'un seul tiroir, déplacez le chariot uniquement avec les tiroirs fermés.
- La voiture chargée est très lourde. En cas d'utilisation non conforme, vous risqueriez de basculer!
- Appliquez toujours le frein sur les rouleaux lorsque le chariot est dans la position prévue pour éviter le risque de rouler par vous-même.
- Risque d'étouffement: Tenir les enfants à l'abri des petites pièces / matériaux d'emballage, risque d'étouffement en cas d'ingestion. Toutes les consignes de securite vous expliquent le danger potentiel, la maniere dont vous pouvez maintenir le risque de blessure aussi bas que possible et ne peut se produire si vous ne suivez pas les consignes.

3. Description de l'appareil et etendue de la livraison

1. Composants du chariot d'atelier
2. Cle
3. Roues
4. Poignée
5. Support
6. Vis et écrous

4. Montage

Veuillez suivre la notice de montage suivante etape par etape afin d'assurer un assemblage en bonne et due forme.

Vous avez besoin de la Cle Allen pour le montage :

- Cle hexagonale
- Tournevis cruciforme/visseuse sans fil
- Cle a raillet ou plate

5. Nettoyage

Nettoyez le chariot d'atelier avec un chiffon legerement humidifie et le cas echeant un peu de nettoyeur pour peinture usuel du commerce. N'utilisez pas de solvant ou autre nettoyeur agressif ou abrasif afin de ne pas endommager la surface.

6. Commande de pieces de rechange

Les informations suivantes doivent etre fournies lors de la commande de pieces de rechange :

- Numero d'article de l'appareil

7. Enlevement, elimination et recyclage

L'appareil se trouve dans un emballage afin d'eviter tout dommage de transport. Cet emballage represente de la matiere premiere et est ainsi reutilisable ou bien peut etre reinjecte dans le circuit de recyclage des matieres premieres. L'appareil et ses accessoires consistent en differents matériaux, comme p.ex. du metal et des plastiques. Les composants defectueux doivent etre remis a un systeme d'elimination des dechets speciaux. Posez la question a un magasin specialise ou a l'administration communale !

ATTENZIONE!

Per evitare lesioni e danni durante l'utilizzo di attrezzi, si devono osservare alcune misure di sicurezza. Leggere attentamente il presente manuale d'uso/gli avvisi di sicurezza. Tali documenti vanno conservati accuratamente, per avere sempre a disposizione le informazioni. In caso di consegna dell'articolo a terzi, consegnare anche il presente manuale d'uso/gli avvisi di sicurezza.

Decliniamo ogni responsabilit  per incidenti o danni provocati per l'inosservanza del presente manuale e degli avvisi di sicurezza.

Il prodotto contiene piccole parti facilmente ingeribili; pertanto va tenuto fuori dalla portata dei bambini!

1. Uso previsto

- Il carrello dell'officina   destinato alla conservazione degli attrezzi.
- Il carico massimo   di 120 kg.
- Esclusi dalla garanzia sono i danni causati da un uso improprio, ad es. B. uso commerciale.

2. Avvisi di sicurezza

AVVERTENZA

Leggere tutti gli avvisi di sicurezza e le indicazioni. La mancata osservanza degli avvisi di sicurezza e delle indicazioni pu  comportare lesioni.

Conservare tutti gli avvisi di sicurezza e tutte le indicazioni per un uso futuro.

LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA ALTRUI SONO IMPORTANTISSIME.

Nel presente manuale e sul prodotto sono riportati molti avvisi di sicurezza. Si raccomanda di leggerli e di osservarli.

- Non arrampicarsi sul carrello.
- Tenere lontani i bambini.
- Assicurarsi che il carrello sia appoggiato su una superficie piana.
- Per il montaggio e lo spostamento del carrello servono almeno due persone.
- La mancata osservanza della voce precedente pu  causare lesioni alla schiena e altre lesioni.
- **Il carico massimo per ogni cassetto   di 10 kg, 15 kg per ogni cassetto medio e grande.**
- **Il carico massimo per l'intero camion   di 120 kg.**
- Pericolo di soffocamento: tenere le piccole parti/il materiale d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

3. Componenti del carrello da officina

1. Chiave
2. Ruote
3. Maniglia
4. Piano d'appoggio
5. Viti e bulloni

4. Montaggio

Per garantire l'assemblaggio corretto, si raccomanda di seguire passo per passo le seguenti istruzioni di montaggio.

Per il montaggio servono:

- Chiave a brugola
- Cacciavite a croce/cacciavite a batteria
- Chiave ad anello o chiave a bocca

5. Pulizia

Pulire il carrello da officina con un panno umido ed eventualmente un normale detergente per vernici. Per non danneggiare la superficie, evitare l'uso di solventi o detergenti aggressivi o abrasivi.

6. Ordinazione di pezzi di ricambio

Nell'ordine di pezzi di ricambio, si raccomanda di specificare le seguenti indicazioni:

- numero d'articolo del prodotto

7. Smaltimento e riciclaggio

Per evitare danni durante il trasporto, il prodotto   inserito in una confezione. La confezione   una materia prima e pertanto pu  essere riutilizzata o riciclata. Il prodotto e gli accessori sono fatti di materiali diversi, come ad es. metallo e plastica. Le componenti difettose vanno smaltite con i rifiuti speciali. In proposito, si raccomanda di informarsi nei negozi specializzati o presso l'amministrazione comunale.

ATTENTION!

When using this item you have to take some safety precautions in order to prevent injuries and damage. Please read this manual/safety instructions carefully. Keep them for later reference. If you hand this item over to other persons, please also hand over this manual/safety instructions.

We do not accept any liability for accidents or damage incurred due to non-compliance with these safety instructions. The product contains small parts which may be swallowed; therefore keep it away from children!

1. Indended use

- The workshop trolley is intended for storing tools.
- The maximum load is 120 kg.

Excluded from the warranty are damages due to improper use, eg. B. commercial use.

2. Safety

Warning

Read all safety instructions and instructions. Failure to follow safety instructions and instructions can cause injury. Retain all safety instructions and instructions for the future.

YOUR SECURITY AND THE SECURITY OF OTHERS ARE VERY IMPORTANT

We provide many safety instructions in this manual and on the product. Read all of them and follow them.

Caution!

Please take safety precautions when using the workshop trolley.

- Do not kick or climb on it.

Keep children away from the workshop trolley.

Make sure the cart is standing on a level surface.

Failure to do so may result in personal injury or property damage.

- **Maximum load is 10 kg for each small drawer; 15 kg for each middle and big drawer.**

The maximum load for the entire workshop trolley is 120 kg.

Always open only one drawer, move the cart only with closed drawers.

The loaded workshop trolley is very heavy, with improper use there is a risk of tipping

Always apply the brake on the tires when the workshop trolley is in its intended location

to prevent the risk of unintentional rolling away.

Keep small parts / packaging material away from children, risk of suffocation by swallowing.

3. Device description and scope of delivery

- Wrench
- Wheels
- Handle
- Overlay
- Screws and nuts

4. Montage

Please follow the installation instructions below step by step to ensure proper .You need for the assembly:

- Allen key
- Cross-tip screwdriver / electric screwdriver
- Ring- or fork wrench

5. Cleaning

Clean the workshop trolley with a slightly moistened cloth and, if necessary, some commercial paint cleaner. Do not use solvents or other aggressive or abrasive cleaning agents to avoid damaging the surface.

6. Ordering of Spare Parts

When ordering spare parts, please provide the following information:


- article no. of product

7. Disposal and Recycling

The product comes wrapped in packaging in order to prevent damages caused during transport. This packaging is raw material and may be re-used or recycled. The product and its accessories consist of different materials, e.g. metal and plastic. Please dispose of defect parts through special waste disposal facilities.

If you have questions, contact your local dealer or your local administration!

Service

Name	Werkstattwagen Wisconsin I	
No.	1028025, 84879006,	
Type		

D

Produktberatung: 01806/ 63 06 30 Festnetz 20 Cent/Anruf, Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf Quelle
D Fachberatung: 01806/111 100 Festnetz 20 Cent/Anruf, Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf

NL

call center telefoonnummer 0900-1901 15 ct/min

A

Universal: 0043/662/4485 59 Fachberatung Heimwerken (zum Festnetztarif – je nach Betreiber)
Otto: 0043/316/606 888 Beratung Heimwerken (zum Festnetztarif – je nach Betreiber)
Quelle: 0043/662/9005 59 Fachberatung Heimwerken (zum Festnetztarif – je nach Betreiber)

CH



Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Servicehotline!
Quelle CH: 0848 85 85 00 Ackermann CH: 0848 85 85 11, Jelmoli Technik: 0848 840 300

F


Si vous avez des problèmes ou des questions, contactez notre service en ligne!
Quelle CH: 0848 85 85 01 Ackermann CH: 0848 85 85 21, Jelmoli Technik: 0848 840 300

I

Se ha problemi o domande si rivolge al nostro servizio di assistenza!
Quelle CH: 0848 85 85 02 Ackermann CH: 0848 85 85 31, Jelmoli Technik: 0848 840 300



Imported by baumarkt direkt GmbH & Co KG
Alter Teichweg 25, 22081 Hamburg, Germany

**D****Bitte beachten!**

Verschrauben Sie alle Verbindungen zuerst nur leicht. Ziehen Sie die Schrauben erst fest, nachdem alle Schrauben angebracht sind !

N**Let op!**

Schroef alle verbindingen eerst slechts lichtjes vast. Draai de schroeven pas vast, nadat alle schroeven zijn aangebracht !

F**Veillez noter !**



Vissez d'abord légèrement toutes les liaisons. Serrez les vis seulement après les avoir toutes mises en place!

I**Nota bene!**

Avvitare tutti i raccordi dapprima leggermente. Stringere solo dopo che saranno applicate tutte le viti !

GB**Please note!**


Start by screw tightening all connections only somewhat. Only tighten the screws completely once all screws are in place!






01


×2 13



02




03






04




05

×3 14




06






07




08




09

15







10



11




12






13



14



15







Diagram illustrating the assembly of the cabinet's top and wheels. The diagram shows the top view of the cabinet frame with four wheels (9) and four casters (10) being attached. Callouts indicate the use of 16 screws (F, G, H) for the top panel and 16 screws (F, G, H) for the wheels.


Diagram illustrating the installation of the front panel (11) and the front panel rail (12) onto the frame. The callout shows the rail being inserted into the frame.



19



20



21

