




JRB1304



JRB1604




A



91-BB0-0001-01SW

B



91-B50-03.5-16NI

C




91-BD0-0046-01NI

D



91-B50-0213-02GR

E




ZU1970

F




ZU1969

G




ZU1975

H




VB1194

I



ZU2136

J



91-BB0-0110-01SW

K



91-BB0-0067-01SW

L



91-BD0-0046-02NI

M



91-BB0-0046-02SW

N



91-BD0-0277-01GM

O



99-KD2-0063-01SW

P



91-B50-0015-03GR

D

Mäßiges Anziehen von Hand genügt, keine Gewalt anwenden!
Nicht mit scheuernden Mitteln reinigen!
Wir übernehmen keine Gewähr/Haftung für den Aufbau bzw. die Montage.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie beim Betrieb von Geräten in Elementen mit geschlossener, luftundurchlässiger Front die Herstellerhinweise Ihrer Audio- und Videokomponenten bezüglich Belüftung.
Eventuell muss bei Geräten mit starker Hitzeentwicklung die Front während des Betriebs geöffnet sein, um einen Hitzestau zu vermeiden.

GB

Tighten only by hand. Over tightening may cause damage to both glass and fittings.
Please do not use abrasive materials or chemicals, which may cause damage to the surface.
Please note that we cannot accept responsibility for faults or damage caused by wrong assembly and/or mounting. Subject to design change.
Please note the manufacturer's instructions on ventilation for your audio and video equipment when operating devices in elements with a closed, airtight front.
It may be necessary to leave the front open during operation to prevent internal heat accumulation for devices that generate excessive heat.

F

Vissage uniquement manuel. Un serrage excessif peut endommager la surface et les éléments.
Ne pas utiliser de matière abrasive ou chimique qui pourrait détériorer la surface.
Nous ne pouvons être tenu responsable pour des défauts ou des dégâts causés par un assemblage ou un montage non conforme.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.
Lors de l'utilisation d'appareils dans des éléments dont la façade est fermée et ne laisse pas passer l'air, observer les instructions du fabricant des composants audio et vidéo en matière de ventilation.
Il peut être éventuellement nécessaire d'ouvrir la façade pendant le fonctionnement des appareils qui dégagent beaucoup de chaleur afin d'éviter toute surchauffe.








NL

Alleen handmatig strak aandraaien. Te strak aandraaien kan schade aanbrengen aan zowel het glas als de hechtingsplaats.
Gebruik s.v.p. geen materiaal dat kan schuren of chemische producten aangezien dit schade kan aanbrengen.
De fabrikant kan geen verantwoordelijkheid nemen voor schade ontstaan door verkeerde montage of ophanging.
Onderhevig aan verandering.
Bij het gebruik van apparaten in elementen met gesloten, luchtdichte front volgt u de instructies van de fabrikant van uw audio- en videocomponenten op wat betreft de ventilatie.
Eventueel moet bij apparaten met een sterke warmteontwikkeling het front tijdens het gebruik geopend zijn om een warmteophoping te vermijden.

I

Serrare solo a mano. Un serraggio eccessivo può causare rottura dei cristalli e di altre componenti.
Attenzione non usare materiali abrasivi o chimici poiché potrebbero danneggiare la superficie.
Attenzione! Nessuna responsabilità potrà esserci attribuita per problemi causati da una scorretta installazione o assemblaggio.
Con riserva di modifiche.
Durante il funzionamento dei dispositivi in elementi con parete anteriore chiusa e che impedisce il passaggio d'aria bisogna rispettare le indicazioni del produttore dei componenti audio e video in relazione alla ventilazione.
Eventualmente, con i dispositivi con forte sviluppo di calore bisogna aprire la parete anteriore per evitare un accumulo di calore.



Unterlagen / Underlays





Max. Belastbarkeit / Max. load:

Gesamtbelastung / Total load:
Max. 60 kg pro Element / Max. 60 kg per element


Deckplatte / Top plate:
Max. 40 kg








1




Seitenansicht / Side view





2








4




5




6




7




8




2)





9




10






JRB1304: 3x
JRB1604: 4x


1)





2)




3)






2x




12




Tipp:
Verpackungsmaterial als
Unterlage verwenden /
Tip:
Use the packaging material as
underlay



13




- 1) Klappendämpfer ausziehen und
das Kopfstück festdrehen /
Pull out the gas springs and tighten
the head piece




2)

Frontansicht / Front view











14




15

Klappe justieren /
Adjusting the flap




16

Push-to-Open Beschlag justieren /
Adjusting the Push-to-Open fitting




Seitenansicht / Side view



17


Front demontieren /
Removing the front




Tipp:
Unterlage verwenden /
Tip:
Use an underlay




1)




2)



3)



TV-Halterung / TV mount



**Universal VESA Adapter
100x100 - 600x400**



Ø 60 mm

- | | | | |
|----|----|--|--------------------|
| A | 1x | | 99-950-0060-01SW |
| B | 1x | | 99-KD0-0015-03SW |
| C | 1x | | 007380-008040-01ZS |
| D* | 1x | | 99-AD3-0075-02xx |
| E | 3x | | VB1059 |
| F | 1x | | 99-SP2-0180-01CB |
| G | 3x | | VB1093 |
| H | 3x | | VB1098 |



- | | | | |
|---|----|--|------------------|
| I | 1x | | 99-AD3-0060-01xx |
| J | 1x | | 99-950-0052-01SW |

Befestigungsmaterial für Universal VESA Adapter
100x100 bis 600x400 liegt dem VESA Adapter bei /
Mounting material for Universal VESA Adapter
100x100 to 600x400 is enclosed with the VESA adapter

* Modellabhängig im Lieferumfang enthält / Included in delivery depending on model



Max. Belastbarkeit / Max. load: 40 kg



D

Mäßiges Anziehen von Hand genügt, keine Gewalt anwenden!
Nicht mit scheuernden Mitteln reinigen!
Wir übernehmen keine Gewähr/Haftung für den Aufbau bzw. die Montage.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

GB

Tighten only by hand. Over tightening may cause damage to both glass and fittings.
Please do not use abrasive materials or chemicals, which may cause damage to the surface.
Please note that we cannot accept responsibility for faults or damage caused by wrong assembly and/or mounting.
Subject to design change.

F

Vissage uniquement manuel. Un serrage excessif peut endommager la surface et les éléments.
Ne pas utiliser de matière abrasive ou chimique qui pourrait détériorer la surface.
Nous ne pouvons être tenu responsable pour des défauts ou des dégâts causés par un assemblage ou un montage non conforme.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


NL

Alleen handmatig strak aandraaien. Te strak aandraaien kan schade aanbrengen aan zowel het glas als de hechttingsplaats.
Gebruik s.v.p. geen materiaal dat kan schuren of chemische producten aangezien dit schade kan aanbrengen.
De fabrikant kan geen verantwoordelijkheid nemen voor schade ontstaan door verkeerde montage of ophanging.
Onderhevig aan verandering.


I

Serrare solo a mano. Un serraggio eccessivo può causare rottura dei cristalli e di altre componenti.
Attenzione non usare materiali abrasivi o chimici poiché potrebbero danneggiare la superficie.
Attenzione ! Nessuna responsabilità potrà esserci attribuita per problemi causati da una scorretta installazione o assemblaggio.
Con riserva di modifiche.


1




Schnittansicht / Sectional view








2





3





*Der Abdeckring wird modellabhängig mitgeliefert. Bei Modellen, die einen Abdeckring benötigen, ist dieser entweder im Lieferumfang der TV-Halterung oder des Möbels enthalten. /
 *The cover ring is delivered depending on the model. For models that require a cover ring, it is either included in the scope of delivery of the TV mount or the furniture.





6a

Das Befestigungsmaterial liegt
dem VESA Adapter bei /
The mounting material is enclosed
with the VESA adapter





4x M6x12

4x Unterlegscheibe für M6 /
4x Washer for M6

4x Mutter M6 /
4x Hex-nut M6

6b

Option 1





Schraubengröße hängt
vom TV-Gerät ab /
Screw size depends
on the type of TV

4x

Unterlegscheibe ist optional,
abhängig von der Schraubengröße /
Washer optional, depends on
the size of the screws

Option 2



4x Unterlegscheibe für M6 /
4x Washer for M6



4x M6x12

4x Mutter M6 /
4x Hex-nut M6




Schraubengröße hängt
vom TV-Gerät ab /
Screw size depends
on the type of TV


4x

Unterlegscheibe ist optional,
abhängig von der Schraubengröße /
Washer optional, depends on
the size of the screws




6c







Universal Soundbar Ablage /
Universal soundbar shelf /
Plaqué de support universelle



1



2



- ! Die Schraubenlänge hängt von der Einbausituation ab. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Schrauben verwenden!
The screw length depends on the installation situation. Make sure to use the correct screws!
La longueur de la vis dépend de la situation d'installation. Assurez-vous d'utiliser les bonnes vis!


Situation 1:

Materialstärke 16mm
Gewindemuffe oben /
Material thickness 16mm,
threaded sleeve at the top /
Epaisseur du matériau 16mm
Manchon fileté au dessus



Situation 2:

Materialstärke 19mm
Gewindemuffe oben /
Material thickness 19mm,
threaded sleeve at the top /
Epaisseur du matériau 19mm
Manchon fileté au dessus






Situation 3:


Materialstärke 19mm
Gewindemuffe unten /
Material thickness 19mm,
threaded sleeve at the bottom /
Epaisseur du matériau 19mm
Manchon fileté ci-dessous



Seitenansicht / Side view /
Vue latérale



Max. Belastbarkeit / Max. load



D

Mäßiges Anziehen von Hand genügt, keine Gewalt anwenden!
Nicht mit scheuernden Mitteln reinigen!
Wir übernehmen keine Gewähr/Haftung für den Aufbau bzw. die Montage.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie beim Betrieb von Geräten in Elementen mit geschlossener, luftundurchlässiger Front die Herstellerhinweise Ihrer Audio- und Videokomponenten bezüglich Belüftung.
Eventuell muss bei Geräten mit starker Hitzeentwicklung die Front während des Betriebs geöffnet sein, um einen Hitzestau zu vermeiden.

GB

Tighten only by hand. Over tightening may cause damage to both glass and fittings.
Please do not use abrasive materials or chemicals, which may cause damage to the surface.
Please note that we cannot accept responsibility for faults or damage caused by wrong assembly and/or mounting.
Subject to design change.
Please note the manufacturer's instructions on ventilation for your audio and video equipment when operating devices in elements with a closed, airtight front.
It may be necessary to leave the front open during operation to prevent internal heat accumulation for devices that generate excessive heat.

F

Vissage uniquement manuel. Un serrage excessif peut endommager la surface et les éléments.
Ne pas utiliser de matière abrasive ou chimique qui pourrait détériorer la surface.
Nous ne pouvons être tenu responsable pour des défauts ou des dégâts causés par un assemblage ou un montage non conforme. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.
Lors de l'utilisation d'appareils dans des éléments dont la façade est fermée et ne laisse pas passer l'air, observer les instructions du fabricant des composants audio et vidéo en matière de ventilation.
Il peut être éventuellement nécessaire d'ouvrir la façade pendant le fonctionnement des appareils qui dégagent beaucoup de chaleur afin d'éviter toute surchauffe.


NL

Alleen handmatig strak aandraaien. Te strak aandraaien kan schade aanbrengen aan zowel het glas als de hechtingsplaats.
Gebruik s.v.p. geen materiaal dat kan schuren of chemische producten aangezien dit schade kan aanbrengen.
De fabrikant kan geen verantwoordelijkheid nemen voor schade ontstaan door verkeerde montage of ophanging.
Onderhevig aan verandering.
Bij het gebruik van apparaten in elementen met gesloten, luchtdichte front volgt u de instructies van de fabrikant van uw audio- en videocomponenten op wat betreft ventilatie.
Eventueel moet bij apparaten met een sterke warmteontwikkeling het front tijdens het gebruik geopend zijn om een warmteophoping te vermijden.


I

Serrare solo a mano. Un serraggio eccessivo può causare rottura dei cristalli e di altre componenti.
Attenzione non usare materiali abrasivi o chimici poiché potrebbero danneggiare la superficie.
Attenzione! Nessuna responsabilità potrà esserci attribuita per problemi causati da una scorretta installazione o assemblaggio.
Con riserva di modifiche.
Durante il funzionamento dei dispositivi in elementi con parete anteriore chiusa e che impedisce il passaggio d'aria bisogna rispettare le indicazioni del produttore dei componenti audio e video in relazione alla ventilazione.
Eventualmente, con i dispositivi con forte sviluppo di calore bisogna aprire la parete anteriore per evitare un accumulo di calore.


Für / For / Pour
Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700, Bose SoundTouch 300




- 1) Abdeckungen entfernen / Remove the covers /
Retirer les couvercles




- 2) Seitenansicht / Side view /
Vue latérale




Für / For / Pour
Sonos Beam



- 1)



- Draufsicht / Top view /
Vue de dessus



- 2) Seitenansicht / Side view /
Vue latérale

