

Produkteigenschaften



Spart 50% Zeit und Platz*

*Benötigt 50% weniger Zeit (interner Labortest, im Vgl. zu TS 5 Bügeleisen) und 50% weniger Platz (im Vgl. zu Braun IS 7056 Bügelstation)



2x schnelleres Bügeln mit DoubleSteam Technologie.



Die weltweite erste FreeGlide 3D Bügelsohle

Nie wieder an Knöpfen oder Taschen hängen bleiben.



EloxalPlus

Brauns Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit. Sogar rückwärts.



1,5l Wassertank Über 1h Bügeln ohne

Nachfüllen.



Easy CalcClean + Erinnerungsfunktion

Für langanhaltend optimale Leistung Ihrer Bügelstation.



Silent Technologie

Für ein entspannteres und angenehmeres Bügelerlebnis.



steam ray



6 bar

Care

iCare-Einstellung

Einfache Einstellung für jede Stoffart.



iCare mode

Turbo-Einstellung

für die anspruchsvollsten Stoffe.



Eco-Einstellung

für empfindliche Stoffe.



Vertikaldampf

Zum schnellen Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.



Sicher auf allen Stoffen

Sicher und schonend auf allen Stoffen, unabhängig von der Einstellung, um Hitzeschäden beim Bügeln zu vermeiden.



Digitales Anti-Tropf-System

Die digitale iCare-Technologie kontrolliert die Temperatur und verhindert Wasserflecken.



Spart bis zu 48% Energie

im Eco Modus im Vergleich zum Turbo Modus

Technische Daten

102442 DI

Artikel-Nr. Temperatureinstellungen iC Silent Technologie Bügelsohle Leistung Konstanter Dampf Pumpendruck/ Dampfstoß	
Akzentfarbe EAN 8 Artikel-Nr. Temperatureinstellungen iC Silent Technologie Bügelsohle Leistung Konstanter Dampf Pumpendruck/ Dampfstoß	Weiß
EAN 8 Artikel-Nr. Temperatureinstellungen iC Silent Technologie Bügelsohle Leistung Konstanter Dampf Pumpendruck/ Dampfstoß	Blau
Artikel-Nr. Temperatureinstellungen iC Silent Technologie Bügelsohle Leistung Konstanter Dampf Pumpendruck/ Dampfstoß	Blau
Temperatureinstellungen iC Silent Technologie Bügelsohle Leistung Konstanter Dampf Pumpendruck/ Dampfstoß	3021098280602
Silent Technologie Bügelsohle Leistung Konstanter Dampf Pumpendruck/ Dampfstoß	0128804001
Bügelsohle Leistung Konstanter Dampf Pumpendruck/ Dampfstoß	Care, Eco, Turbo
Leistung Konstanter Dampf Pumpendruck/ Dampfstoß	•
Konstanter Dampf Pumpendruck/ Dampfstoß	EloxalPlus
Pumpendruck/ Dampfstoß	2.400 W
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	125 g/min
D	6 bar / 420g/min
Dampfspitze	nein
Wassertank	1,5 I (integriert)
Sicherheitsabschaltung	•
Transportverriegelung	•
Wassertank jederzeit befüllbar	•
Anti-Kalk-Filter	•
Stromkabellänge	1,8 m
Schlauchlänge	1,7 m
Kabelaufbewahrung	•
Leitungswassergeeignet	•
Griff	Soft Griff
Abmessungen (ohne Bügeleisen)	23x21x12,5cm
Abmessungen (mit Bügeleisen)	23x21x35cm
Gewicht (nur Bügeleisen)	1,15kg
Gewicht (Bügeleisen + Station)	2,45kg