

# PRODUKTDATENBLATT

## privileg Backofen

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten  |    | Privileg  |
| Modellkennung   |    | PBB52HR0K |
| Energieeffizienzindex   |    | 95,3      |
| <b>Energieeffizienzklasse</b> auf einer Skala von A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient) |    | A         |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus  | kW | 0,82      |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus   | kW | -         |
| Zahl der Garräume   |    | 1         |
| Wärmequellen je Garraum   |    | 1         |
| Nettovolumen des Garraums   | l  | 66        |

Produktdatenblatt für Haushaltsbacköfen  
gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr.  
65/2014 der Kommission vom 01.10.2013

**Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 01/25.**

# TECHNISCHE DATEN

## privileg Kochfeld

| Name oder Warenzeichen des Lieferanten               | Privileg         |           |
|--|------------------|-----------|
| Typ / Verkaufsbezeichnung                            | PCTAC K6041/1 IN |           |
| <b>Kochfeld</b>                                      |                  |           |
| Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner      | 4 / - / -        |           |
| ActiveCook Modus                                     | -                |           |
| Displaytyp   | -                |           |
| Anzahl ActiveCook Modus Kochzonen                    | -                |           |
| ActiveHeat / Active Frying / Active Grilling         | - / - / -        |           |
| Kochassistent: Anzahl Kochprogramme                  | -                |           |
| Beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas | - / • / -        |           |
| Flexible Kochzonen                                   | -                |           |
| <b>Automatikfunktionen</b>                           |                  |           |
| Köcheln (Simmern)                                    | •                |           |
| Schmelzen  | -                |           |
| Warmhalten   | -                |           |
| Kochen   | -                |           |
| Mokka  | -                |           |
| DUO-Kochzonen  | 2                |           |
| 3-Kreis-Kochzonen                                    | -                |           |
| Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen            | -                |           |
| Lightronic-Regelung                                  | -                |           |
| 7-Takt geregelte Kochzonen                           | -                |           |
| Blitzkochzonen                                       | -                |           |
| Topferkennung / Induktion                            | - / -            |           |
| Digital-Display                                      | •                |           |
| Restwärmeanzeige                                     | •                |           |
| Kindersicherung                                      | •                |           |
| Timer  | •                |           |
| Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal   | • / - / - / -    |           |
| Ausschnittmaße Höhe                                  | mm               | 42        |
| Ausschnittmaße Breite x Tiefe                        | mm               | 560 x 490 |
| Gesamtanschlusswert                                  | kW               | 6,3       |
| Gewicht netto  | kg               | 9         |

### Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein

**Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand der Tabellenangaben 12/24.**

# PBB52HR0K

Einbau-Backofen mit Hydrolyse (66 l)



## TOP 4

- Multifunktions-Umluftbackofen mit 6 Funktionen
- Hydrolyse-Reinigungsfunktion
- Energieeffizienzklasse A<sup>1</sup>
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast

Schwarz

**PBB52HR0K**

EAN 80 03437 06425 8

## Regelung und Betriebsarten

- Multifunktions-Umluftbackofen mit 6 Funktionen

## Ausstattung


- **Hydrolyse**-Reinigungsfunktion
- Garraumvolumen 66 Liter
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Bedienknebel schwarz
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum

## Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailiert

## Technische Daten und Maße


- Energieeffizienzklasse A<sup>1</sup>
- Energieverbrauch nach DIN 0.82 kWh konventionell
- Gesamtanschlußwert: 2,5 kW
- Nischenmaße (HxBxT):  
600x560x550 mm



<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

# PCTAC K6041/1 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)



## TOP 4

- Flacher Edelstahl-Rahmen
- 4 Kochzonen, Schmelzstufe, davon 1 DUO-ZweikreisKochzone, 1 Bräter-ZweikreisKochzone
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschalt-automatik (1 – 99 Min.)

Edelstahl-Rahmen

**PCTAC K6041/1 IN**  
EAN 80 03437 23016 5

## Design

- Flacher Edelstahl-Rahmen

## Kochzonen


- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- 4 Kochzonen, Schmelzstufe, davon 1 DUO-ZweikreisKochzone, 1 Bräter-ZweikreisKochzone
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten links:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

## Ausstattung




- Touch-Control-Steuerung
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Timer für jede Kochzone mit Abschalt-automatik (1 – 99 Min.)
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus

## Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 6,3 kW
- Einbauhöhe: 42 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Außenmaße (BxT): 577x507 mm



# BAKO 100 Black



## PBB52HR0K

### Einbau-Backofen mit Hydrolyse (66 l)

#### Regelung und Betriebsarten

- Multifunktions-Umluftbackofen mit 6 Funktionen

#### Ausstattung

- **Hydrolyse**-Reinigungsfunktion
- Garraumvolumen 66 Liter
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Bedienkegel schwarz
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum

#### Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

#### Technische Daten und Maße

- Energieeffizienzklasse A
- Energieverbrauch nach DIN 0.82 kWh konventionell
- Gesamtanschlußwert: 2,5 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

## PCTAC K6041/1 IN

### Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

#### Design

- Flacher Edelstahl-Rahmen

#### Kochzonen

- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- 4 Kochzonen, Schmelzstufe, davon 1 DUO-ZweikreisKochzone, 1 Bräter-ZweikreisKochzone
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten links:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

#### Ausstattung

- Touch-Control-Steuerung
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus

#### Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 6,3 kW
- Einbauhöhe: 42 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Außenmaße (BxT): 577x507 mm

**BAKO 100 Black**  
EAN 80 03437 06577 4

