

Hisense		RB327N4AD2			
No Frost Refrigerator-freezer					
Classe Climatique Climatic Category Categoria Climatica Categoría Climática Tipo De Clima Klimaklasse	SN,N,ST,T	Classe De Protection Protection Classes Classe di protezione Clase de protección Classe protecção Sicherheitsklassifizierung	I	Puissance De Dégivrage Defrost Power Potenza Di Sbrinamento Potencia De Descongelación Potência De Descongelação Abtauleistung	170W
Capacité Du Réfrigérateur Fresh Food Volume Volume Utile Alimenti Freschi Volumen De Alimentos Frescos Volume De Alimentos Frescos Volumen Frische Lebensmittel	172 L	Capacité Du Congélateur Frozen Volume Volume Utile Alimenti Congelati Volumen De Alimentos Congelados Volume De Congelação Volumen Gefriergut	80 L *****	Pouvoir De Congélation Freezing Capacity Capacità Di Congelamento Capacidad De Congelación Capacidade De Congelação Gefrierkapazität	9kg/24h
Efficacité Énergétique Energy Class Classe Energetica Clasificación Energética Energia Classe Energieklasse	A++	Consommation Electrique Energy Consumption Consumo Di Energia Consumo De Energía Consumo De Energia Stromverbrauch	216kWh/annum	Autonomie En cas De Coupure Courant Temperature Rise Time Ora Di Aumento Della Temperatura Tiempo De Aumento De La Temperatura Tempo De Subida De Temperatura Temperaturanstiegszeit	10h
Niveau Sonore Noise Rumore Ruido Ruído Geräusch	41dB	R600a (38g) Cyclopentane			
		220V-240V~	50Hz	0.8A	Lamp 1W
CE MADE IN P.R.C.					



A⁺⁺

252 l

RB327N4AD2

Kühl-Gefrier-Kombination



Total No Frost

Die Total No Frost Technologie sorgt für eine intensive Zirkulation der kalten Luft und verhindert somit die Eisbildung. Lebensmittel bleiben dadurch länger frisch und nährstoffreich. Das manuelle Abtauen gehört der Vergangenheit an, die Abtauung erfolgt automatisch.



Multi Air Flow

Stets perfekt gekühlte Lebensmittel. Das Hisense Multi Air Flow System sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft und eine konstante Temperatur im gesamten Kühlschrankinnenraum. Für perfekt gekühlte Lebensmittel, egal auf welcher Ablage sie im Kühlschrank gelagert werden.

< 55 cm > Breite

182,4 cm Höhe



Total No Frost



Multi Air Flow



LED Innenbeleuchtung



90° Türöffnungswinkel

Technische Daten

		RB327N4AD2
Artikel Nr.		20002829
EAN		6921727046284
Farbe		Edelstahl-Look
Türanschlag wechselbar		ja
SterneKennzeichen		4 Sterne
Klimaklasse		SN/N/ST/T
Maße / Nutzinhalt / Gewicht		
Höhe x Breite x Tiefe (HxBxT)	cm	182,4x55x55,7
Breite bei geöffneter Tür	cm	
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	113,8
90° Öffnungswinkel Türe		•
Gewicht (brutto/netto)	kg	56/51
Nutzinhalt gesamt brutto	Liter	276
Nutzinhalt gesamt netto	Liter	252
Nutzinhalt Kühlteil netto	Liter	172
Nutzinhalt Gefrierfach netto	Liter	80
Gefriervermögen in 24 Stunden	kg	9
Lagerzeit bei Störung	h	10
Steuerung / Elektronik		
LCD-Display / LED-Display in der Tür / LED-Display hinter der Tür		-/-/-
mechanische Steuerung		•
Innentür-Ausstattung		
Eierbehälter		2
Ablage		2
Flaschenablage		1
Kühlteil-Ausstattung		
Kühlsystem		Multi Air Flow
Abtauverfahren		automatisch
Super Cooling		-
Glasabstellflächen aus Sicherheitsglas		3
XL-Schubfach für Obst und Gemüse		1
Flaschengitter		•
Innenbeleuchtung LED		•
Gefrierfach-Ausstattung		
Kühlsystem		Multi Air Flow
Abtauverfahren		Total No Frost
Temperaturanzeige		-
Super Freezing		-
Gefrierfach-Schubfach		4
Extra Space Gefrierfach		-
Crushed Eisbereiter / Eiswürfelbereiter / manueller Eiswürfelbereiter		-/-/-
Wasserspender		-
Eiswürfelbehälter		1
Innenbeleuchtung LED		-/-
Sicherheit / Elektrischer Anschluss		
Akustisches Signal bei zu lange geöffneter Tür (Kühlteil) / Temperaturerhöhung (Gefrierfach)		-/-
Spannung	V	220-240
Anschlusswert	W	125
Stromverbrauch		
kWh/Jahr	kWh	216
Energieeffizienzklasse		A++
Geräusch/Schallleistung	dB(A) re1pW	41

Hinweis: Stand der Tabellenangaben Januar 2020. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.