


Falkland
Art. Nr. 4414193018.12
1/19




VERSION A



06.03.2018


Groundplan - Grundplan - Plan de masse - Planimetria - Plattegrond - Põhiplaan





Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta -Fundering - Immutatud alusraam














A single door (83.5x195.7 cm) and a single window (129.8x88.2 cm) has been delivered together with the building. You can choose the location for the door by yourself by cutting the wall logs as shown in the picture (see the dotted line).

Im lieferumfang ist eine einzeltür sowie ein einzelfenster enthalten.

Dafür sind aber werksseitig keine aussparungen vorgesehen so dass sie sowohl fenster als auch tür individuell verbauen können. eine anleitung hierfür entnehmen sie bitte der montageanleitung (siehe bild).

Le positionnement de la porte de service et de la fenêtre nécessite la découpe préalable des madriers. Veuillez respecter les cotes de coupes dans les madriers indiquées sur le schéma. vous pouvez positionner, selon votre convenance, les ouvertures de chaque côté ou à l'arrière du garage.

Una porta singola (83.5x195.7 cm) ed una finestra singola (129.8x88.2 cm) é stata consegnata con la casa. Tu puoi scegliere la posizione della porta secondo il tuo gradimento. tagliando la parete come raffigurato nella fotografia (segui la linea tratteggiata).

Bij uw huisje is een losse enkele deur (83.5x195.7 cm) en een los raam (129.8x88.2 cm) geleverd. U heeft hierin een vrije keuze waar u deze wilt inbouwen, door het inzagen van de wandbalk zoals op de tekening (zie de stippellijn).

Majakomplekt sisaldab üksikust (83.5x195.7 cm) ja üksikakent (129.8x88.2 cm), mille asukoht on võimalik ise valida. Ukseava tuleb lõigata joonisel näidatud mõõtudes (vaadake punktiirjooni).

Falkland
Art. Nr. 4414193
9/19




VERSION B



06.03.2018


Technical drawing of a rectangular frame structure. The drawing shows a central rectangle with dimensions 575 (width) and 566,2 (height). The overall width is 628,6, and the overall height is 635. The frame is composed of thick black lines representing the main structure and thinner lines representing internal components. The drawing includes several dimension lines and labels:



- Overall width: 628,6
- Overall height: 635
- Internal width: 575
- Internal height: 566,2
- Top and bottom margins: 26,8
- Left and right margins: 30
- Internal vertical dimension: 208,5
- Labels: IP1, IP2



Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta -Fundering - Immutatud alusraam














A single door (83.5x195.7 cm) and a single window (129.8x88.2 cm) has been delivered together with the building. You can choose the location for the door by yourself by cutting the wall logs as shown in the picture (see the dotted line).

Im lieferumfang ist eine einzeltür sowie ein einzelfenster enthalten.















Dafür sind aber werksseitig keine aussparungen vorgesehen so dass sie sowohl fenster als auch tür individuell verbauen können. eine anleitung hierfür entnehmen sie bitte der montageanleitung (siehe bild).










Le positionnement de la porte de service et de la fenêtre nécessite la découpe préalable des madriers. Veuillez respecter les cotes de coupes dans les madriers indiquées sur le schéma. vous pouvez positionner, selon votre convenance, les ouvertures de chaque côté ou à l'arrière du garage.

Una porta singola (83.5x195.7 cm) ed una finestra singola (129.8x88.2 cm) é stata consegnata con la casa. Tu puoi scegliere la posizione della porta secondo il tuo gradimento. tagliando la parete come raffigurato nella fotografia (segui la linea tratteggiata).




Bij uw huisje is een losse enkele deur (83.5x195.7 cm) en een los raam (129.8x88.2 cm) geleverd. U heeft hierin een vrije keuze waar u deze wilt inbouwen, door het inzagen van de wandbalk zoals op de tekening (zie de stippellijn).







Majakomplekt sisaldab üksikust (83.5x195.7 cm) ja üksikakent (129.8x88.2 cm), mille asukoht on võimalik ise valida. Ukseava tuleb lõigata joonisel näidatud mõõtudes (vaadake punktiirjooni).

Pos	06.03.2018 Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükitalabel Art.nr. 4414193	17/19	Q	P (mm)	L (mm)
001			36	44x114	348
002			18	44x114	454
003			20	44x114	5950
013			86	44x114	348
014			2	44x114	348
015			2	44x57	5950
016			36	44x114	5950
017			1	44x120	6350
018			6	44x114	5950
019			3	44x120	6350
020			2	44x57	348
021			1	44x114	5950
022			1	44x114	5950
023			1	44x114	6350
024			3	44x120	6350
025			1	44x120	6350
W1-1 W2-1			1 1		
IAR3	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 		1	45x70	5750
IAR1	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 		2	45x70	5660
IAR5	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 		1	45x70	554
IAR4	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 		2	45x70	298
IAR2	Foundation - Fundament - Fondation - Fondamenta - Fundering - Immutatud alusraam 		4	45x70	203

Pos	Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel 06.03.2018 Art.nr. 4414193 18/19	Q	P (mm)	L (mm)
	Roof boards - Dachbretter - Voliges - Perlina per tetto - Dakhout - Katuselaud 	142	90x18	3300
	Roofing felt fillet - Dachpappenleiste - Baguette de fixation du feutre bitumeux - Asse per fissaggio guaina bituminosa - Afdeklijst asfaltpapier - Katusepapiilist 	4	18x58	3350
M12	Treaded rod m10 - Gewindestange m10 - Tige filetée m10 - Barra filettata passo m10 - Draadstang 10m - Keermelatt 	4		200
M11	Treaded rod m10 - Gewindestange m10 - Tige filetée m10 - Barra filettata passo m10 - Draadstang 10m - Keermelatt 	4		230
M10	Treaded rod m10 - Gewindestange m10 - Tige filetée m10 - Barra filettata passo m10 - Draadstang 10m - Keermelatt 	4		2000
TB-1	Fascia board - Traufbrett - Bandeau de toit - Finitura lati tetto - Gevellijst - Räästalaud 	4	18x70	3175
DRV-1	Roof edge reinforcement - Dachrandverstärkung - Corniere de renfort de bord de toit - Rinforzo x tetto - Dakrand versterking - Räästatugevdus 	4	28x34	3175
TP1	Support beam for gate frame - Stutzbohle für torzarge - Madrier de support du cadre de la porte basculante - Asse di supporto per il telaio della porta - Steunpaal voor poort-/ deurkozijn - Tugipuu 	1	44x140	1014
TP2	Support beam for gate frame - Stutzbohle für torzarge - Madrier de support du cadre de la porte basculante - Asse di supporto per il telaio della porta - Steunpaal voor poort-/ deurkozijn - Tugipuu 	1	44x140	5660
	Gable moulding - Giebelleiste - Planche de rive - Finitura per frontale e retro del tetto - Gevellijst - Viilulaud 	4	18x120	3350
KL4	Lengthening bolt for treaded rod - Verlängerungsmutter für gewindestange - Manchon de raccordement de tige filetée - Bullone per barra filettata passo - Extensie moer voor draadstang - Keermelati jätkumutter 	4		
KL1	Drive nut treaded rod - Einshlagmutter für gewindestange - Écrou a frapper pour tige filetée - Dado guida per barra filettata - Aandrijfmoer / aanslagmoer voor draadstang - Löökmutter keermelatile 	4		
KL2	Nut for treaded rod - Mutter für gewindestange - Écrou pour tige filetée - Dado per barra filettata - Moer voor draadstang - Mutter keermelatil 	4		
KL3	Plain washer treaded rod - Unterlegscheibe für gewindestange - Rondelle plate pour tige filetée - Rondella per barra filettata - Sluitring voor draadeind - Seib keermelatile 	4		
HS8	Screw for gable segment - Schrauben für deckblatt - Vis pour fixation losange de finition - Viti x frontali tetto - Schroef voor gevelpunt segment - Kruvi rombile 	4	3.5x35	
HS9	Screw for gable moulding - Schrauben für giebelleiste - Vis pour fixation planche de rive - Vite per fissare finiture davanti e dietro del tetto - Schroef voor gevellijst - Kruvi viilulauale 	40	3.5x50	
HS84	Screw for support beam - Schrauben für stutzbohle für torzarge - Vis de madrier de support du cadre de la porte basculante - Vite per l'asse di supporto - Schroef voor steunbalk deurkozijn - Kruvi tugipuule 	6	4.5x80	
HS12	Screw for fascia boards - Schrauben für traufbretter - Vis pour fixation bandeau de toit - Viti x striscia del tetto - Schroef voor gevellijst - Kruvi räästalauale 	28	4x40	
HS12	Screw for roof edge reinforcement - Schrauben für dachrandverstärkung - Vis pour fixation corniere renfort de bord de toit - Viti x rinforzo bordo tetto - Schroef voor dakrand versterking - Kruvi räästatugevdusele 	28	4x40	
HS18	Screw for gable - Schrauben für giebel - Vis pour fixation des pignons - Viti per timpano - Schroef voor gevelpunt - Kruvi viilude kinnitamiseks 	40	5x120	
HS16	Screw for 1. wall beam - Schraube für 1. bohlenreihe - Vis de fixations 1ere rangée de madriers avec poutrelles de fondations - Vite fissaggio alle fondamenta - Schroef voor 1 wandbalk - Kruvi poollauale 	14	5x90	
HS16	Screw for foundation - Schrauben zur befestigung fundament - Vis de fixations des poutrelles de fondations - Viti x fondamenta - Schroef voor fundering - Kruvi alusraamile 	8	5x90	
HS1	Screw for wall details 018, 021 - Schraube für wand details 018, 021 - Vis pour mur details 018, 021 - Viti per elementi della porta 018, 021 - Schroef voor wand details 018, 021 - Kruvi seinadetailidele 018, 021 	21	8x220	

[illegible]

Pos	Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel 1290x882 TAK.1.106.TSSP.a SGC	1/1	Q	P (mm)	L (mm)
	Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 542x738 mm 1190x782 mm				
FS1	Window handle fittings - Fenstergriff - Poignée de fenetre - Maniglia c/ferramenta - Raamhendel -/grendel -/klink - Aknalink		1		
FSP	Bolt for window handle fittings - Bolzen für fenstergriff beschlag - Vis pour fixation poignée de fenetre - Bullone x apertura manuale finestra - Schroef voor raamhendel - Akna käepideme polt		2		
HS1	Screw for georgian bars - Schraube für sprossen - Vis pour croisillons - Viti per unire la griglia georgiana della finestra - Schroeven voor raamverdeling - Kruvi akna petteliistule		12	2.5x20	
HS4	Screw for window fillet - Schraube für glasseiste - Vis de filet de fenetre - Vite per assemblaggio finestra - Schroef voor glaslijst - Kruvi akna kokkuvaltsiliistule		3	3x30	

Pos	09.11.2017 Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel 835x1957 UK.2.056.TSVV.MM SGC	1/1	Q	P (mm)	L (mm)
	Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 561x855 mm 735x1875 mm				
HS1	Screw for georgian bars - Schraube für sprossen - Vis pour croisillons - Viti per unire la griglia georgiana della finestra - Schroeven voor raamverdeling - Kruvi ukse petteliistule		6	2.5x20	
HS16	Screw for door jamb - Schraube für Türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile		4	5x90	
HS25	Screw for doorstep - Schrauben für swelle - Vis pour fixation barre de seuil - Vite per soglia della porta - Schroef voor deurdorpel - Kruvi lävepakule		2	4.5x65	
TL4	Door handle fittings - Türgriff - Poignée de porte - Maniglie - Deurhendel / klink - Ukse käepide VU		1		
TL5	Set of door lock covers - Schlossblenden - Set de garnitures de porte - Copertura serrature - Slot sluitplaat set - Ukse lukuplaat		1		
	Cylinder lock - Zylinderschloss - Barillet de porte - Serratura - Cylinder slot - Ukse lukusüdamik		1	30x35	
	Male bolt hinge for door - Türband - Partie male de paumelle de porte - Cerniera anube x porta - Scharnier bout - Ukse polthing isane		3		

Holztor

Art. Nr. 447720 / 4414193018.12


1/3






21.06.2018

Pos	21.06.2018	Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel Art.Nr. 447720	2/3	Q	P (mm)	L (mm)
		2290x1970 mm				
1		Upper door jamb - Türrahmen oben - Cadre de porte supérieur - Telaio superiore della porta - Bovendorpel - Ukse ülemine leng		1	82x102	2290
2		Left door jamb - Türrahmen links - Cadre de porte gauche - Telaio montante sinistro della porta - Linkerstijl deurframe - Ukse vasak leng		1	82x82	2020
3		Right door jamb - Türrahmen rechts - Cadre de porte droit - Telaio montante destro della porta - Rechterstijl deurframe - Ukse parem leng		1	82x82	2020
4		Connection strip - Deckleiste - Baguette de battement - Profilo verticale della porta - Stulplijst - kokkuvaltsiliist		1	13x32	1968


[illegible]







01




03



$\varnothing 10 \text{ mm}$

4x25 mm

02



04

3.5x50 mm

