Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	AEG
Anschrift des Lieferanten:	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellkennung	L6SEA72470 914341168

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität ([b]) (kg)	7,0		Abmessungen in cm	Höhe	84
				Breite	60
				Tiefe	49
Energieeffizienzindex ([b]) EEI_W	68,8		Energieeffizienzklasse ([b])	C ([d])	
Wascheffizienzindex ([b])	1,031		Spülwirkung (g/kg) ([b])	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,593		Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	45	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ([b]) (°C)	Nennkapazität	46	Gewichteter Restfeuchtegehalt ([b]) (%)	53,3	
	halbe Nennkapazität	28			
	Viertel der Nennkapazität	23			
Schleuderdrehzahl ([b]) (U/min)	Nennkapazität	1351	Schleudereffizienzklasse ([b])	B ([d])	
	halbe Nennkapazität	1351			
	Viertel der Nennkapazität	1351			
Programmdauer ([b]) (h:min)	Nennkapazität	3:25	Art	freistehend	
	halbe Nennkapazität	2:40			
	Viertel der Nennkapazität	2:25			
Luftschallemissionen in der Schleuderphase ([b]) (dB(A) re 1 pW)	75		Luftschallemissionsklasse ([b]) (Schleuderphase)	B ([d])	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50		Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00		Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:	24 Monate
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt	**NEIN**

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914341168

([a]) this item shall not be considered relevant for the purpose of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.
([b]) Angaben für das Programm „eco 40-60“.
([c]) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
([d]) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

Kompakte Waschmaschine mit nur 487 mm Tiefe / Mengenautomatik / 7,0 kg / 1400 U/min

L6SEA72470

Serie 6000: SlimDesign - Kompakte und platzsparende Bauweise
AEG Waschmaschinen der Serie 6000 im SlimDesign besitzen eine besonders kompakte, platzsparende Bauweise bei gleicher Waschleistung und Effizienz. Die ProSense® Technologie passt automatisch Zeit, Wasser- und Energieverbrauch an die Wäschemenge an. Das schont das Gewebe und die Umwelt.

Produktvorteile & Ausstattung

ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.
Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.

SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.
Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler erreicht so jede einzelne Faser Ihrer Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.

Zeitspar- & Eco-Programm: Spart Zeit und Strom.

Das Programm Eco 40 - 60 ist besonders energieeffizient. Es verlängert die Waschdauer während es die Temperatur und damit der Energieverbrauch senkt.

Eine verkürzte Programmlaufzeit ermöglicht die Option Zeit Sparen - selbst bei Eco-Programmen.

Startzeitvorwahl: Für flexibleres Zeitmanagment.
Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden.Die Wäsche ist dann trocken, wann es am Besten in Ihren Zeitplan passt.

Inverter-Motor: Besonders leise und langlebig.
Der Inverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik mit bis zu 30 % Einsparungen
- Kleine Waschmaschine mit nur 487 mm Tiefe
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Leichtbügeln, Daunen Jacken, Outdoor/Imprägnieren, Denim, Anti-Allergie mit Dampf
- Anti-Allergie Programm mit Dampf - Entfernt 99,9% der Bakterien
- Universal Fleckenoption
- Option SoftPlus
- Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Füllmenge Waschen (kg): 7,0
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Extra Spülen
- 3 Waschmittelkammern

Kompakte Waschmaschine mit nur 487 mm Tiefe / Mengenautomatik / 7,0 kg / 1400 U/min

L6SEA72470

Technische Daten

PNC	914 341 168
EAN-Nummer	7332543826544
Energieeffizienzklasse	C
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	59
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	45
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:25
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	75
Restfeuchte in %	53.3
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
Bauart	Slimline Waschautomat Frontlader
Wasseranschluss	Kalt

Zulaufschlauch Länge cm	150
Ablaufschlauch Länge cm	213
Gerätehöhe (mm)	843
Gerätebreite (mm)	595
Gerätetiefe max. (mm)	487
Volt	230
Anschlusswert (Watt)	2200
Absicherung (A)	10
Aufstellungsart	Freistehend
Farbe	Weiß
Bruttogewicht (kg)	67
Nettogewicht (kg)	65.5
Verpackung, Höhe (mm)	875
Verpackung, Breite (mm)	635
Verpackung, Tiefe (mm)	563
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	7