

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	MSI			
	Anschrift des Lieferanten	Mystar Computer BV , Ekersrijt, NL			
2.	Modellkennung	PRO MP273QP E2			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	E			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	21,0			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	G			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	38,0			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	16	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	2 560	x	1 440	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	69,0			cm
14.	Bildschirmdiagonale	27			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	20,1			dm ²
16.	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	8			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	3			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	3			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	3			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)				
	<i>i</i>	-			

	<i>ii</i>	Eingangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	-	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

Model placed on the Union market from 30/03/2024.



EPREL registration number: 1970740

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1970740>

Supplier: Mystar Computer BV (Manufacturer)

Website:

Customer care service:

Name: Mystar Computer BV

Website:

Email: dqa7871@msi.com

Phone: +886-921-609652

Address:

Ekkersrijt

Niederlande

Be Your Window To The World

Der MSI PRO MP273QPDE E2 WQHD-Monitor mit DisplayPort- und HDMI- Schnittstellen durch das IPS-Panel für beste Bild- und Farbqualität optimiert. Er wurde für die professionelle Arbeit in den Bereichen Programmierung, Codierung und Website-Design entwickelt. Er zeigt nicht nur jede Zeile und jedes Detail für Ihre Projekte klar und deutlich, sondern lässt Sie auch reibungslose Streaming- und Videoerlebnisse genießen.



SELLING POINTS

- Perfekte 27"-Bildschirmgröße mit WQHD(1440p) für den Arbeitsplatz zum Programmieren, Coden und Gestalten von Webseiten
- TÜV-geprüfter Bildschirm zum Schutz der Augen und zur Erhaltung der Sehschärfe
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker hilft, die Augen zu schonen und Ermüdung vorzubeugen
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz sorgen für ein angenehmes Sehgefühl
- Die Less Blue Light PRO-Technologie sorgt für echte Farbtreue und schont die Augen
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, eine Pause einzulegen, wenn man den Monitor über einen längeren Zeitraum benutzt
- Ein ergonomischer Standfuß, an dem sich ein Mini-PC anbringen lässt, sorgt für ein ergonomischeres und aufgeräumteres Setup und verbessert den Benutzerkomfort sowie Organisation
- Mit mehreren Eingangsquellen wie HDMI™ - und DP-Anschlüssen bist du für alles gerüstet, was du brauchst
- Genießen Sie die sauberste Umgebung mit einem praktischen und abnehmbaren Kabelmanagement
- Standard VESA Design & Zubehörslot
- Zwei eingebaute Lautsprecher



1. 2x HDMI™ (2.0b)
2. 1x DisplayPort (1.2a)
3. 1x Kopfhörerausgang
4. 1x Stromanschluss
5. 1x Kensington Lock
6. OSD Knopf

SPECIFICATION

Model	SKU Number	9S6-3PB69H-035
	Entity MKT Name	PRO MP273QPDE E2
	Teile Nummer	9S6-3PB69H-035
Barcode Info	Farbe	ID1/Black-Black
	EAN	4711377170079
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736(H) x 335.664(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Pixelabstand (mm)	0.2331(H)x0.2331(V)
	Seitenverhältnis	16:9
	Technologie für dynamische Aktualisierungsrate	Adaptive-Sync
	Aktiver Bereich für dynamische Aktualisierungsrate	48~100Hz
	HDR (High dynamic range)	DisplayHDR 400
	SDR Helligkeit (nits)	400
	HDR Helligkeit (Peak nits)	400
	Kontrastverhältnis	1300:1
	DCR (Dynamischer Kontrast)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V)
	Bildwiederholrate	100HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	103%/88%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	85%/80%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	118%/99%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	120%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	101%/93%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	94%/85%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	94%/93%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	90%/88%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	118%/99%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	120%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	68%/68%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	64%/64%
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	Displayfarben	1.07B
Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)	
Schnittstellen	Kopfhörerausgang	1
	Kartenleser	N/A
	Schlosstyp	Kensington Lock
	Lautsprecher	2
	HDMI	2
	HDMI Version	2.0b
	HDMI HDCP Version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	2.3

Design	Neigung	-5° ~ 20°
	Schwenken	-45° ~ 45°
	Höhenverstellbar	0 ~ 130 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	75x75mm
Zubehör	DisplayPort Kabel	0
	HDMI Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3.5mm Audio Kabel	0
	3.5mm Kombo Audio Kabel	0
	3.5mm Mikrofon Kabel	0
	Stromkabel	1
	AC Adapter	1
	Schnellanleitung	1
	Garantiekarte	0
Mouse Bungee	0	
Power	Power Typ	External Adaptor 12V 4A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Stromverbrauch im eingeschalteten Modus (KWh/1000h)	21
	Jährlicher Energieverbrauch (KWh)	21
	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)	0.5
	Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0.3
	Energieeffizienz-Wertung	E
Stromkabel-Art	C13	
Abmessungen & Gewicht (Product)	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	613,5 x 226,9 x 543,3
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	613,5 x 48,5 x 362,5
	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	259,7 x 226,9 x 412,6
	Nettogewicht (kg)	6.05kg
	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.65kg
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Innenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	84,1 x 13,1 x 44,8
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	85,6 x 14,4 x 47,2
	Bruttogewicht (kg)	8.9kg
Garantie	Garantie	24 Monate Pick-Up & Return