

# Produktinformationsblatt

Delegierte Verordnung der Kommission (EU) 2019/2013

Information	Wert	Einheit
1. Name oder Handelsmarke des Lieferanten	ASUS	
2. Modellkennung	MB14AC	
3. Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	B	
4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	5,00	W
5. Energieeffizienzklasse (HDR)		
6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden		W
7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,30	W
8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,50	W
9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend		W
10. Art des elektronischen Displays	Monitor	
11. Seitenverhältnis	16 : 9	
12. Bildschirmauflösung	1920 x 1080	Pixel
13. Bildschirmdiagonale	35,60	cm
14. Bildschirmdiagonale	14,00	Zoll
15. Sichtbare Bildschirmfläche	5,38	dm <sup>2</sup>
16. Verwendete Panel-Technologie	LED LCD	
17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein	
18. Spracherkennungssensor vorhanden	Nein	
19. Anwesenheitssensor vorhanden	Nein	
20. Bildwiederholfrequenz (Standard)	60	Hz
21. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)	7	Jahre
22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)	6	Jahre
23. Mindestens garantierte Produktunterstützung	6	Jahre
i Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	3	Jahre
24. Art der Stromversorgung (Netzteil)	intern	
i Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)	Standard name	
	Eingangsspannung	V
	Ausgangsspannung	V
ii Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Standard name	
	Benötigte Ausgangsspannung	V
	Benötigte Stromstärke (Mindestwert)	A
	Benötigte Stromfrequenz	Hz

## MB14AC



EAN 4718017690607

Produkt Nummer 90LM0631-B01170

- Verfügt über eine Hybrid-Signal-Lösung zur Strom- und Videoübertragung und ist mit jedem Notebook kompatibel, das mit einer USB Typ-C- oder Typ-A-Schnittstelle ausgestattet ist
- Erkennt die Bildschirm-Ausrichtung automatisch und wechselt zwischen Hoch- und Querformat
- 35,56cm (14 Zoll) großes, tragbares IPS-Display mit Full-HD-Auflösung, entspiegelter Oberfläche und ultraschlankem Design, damit Sie auch unterwegs effizient arbeiten können
- Das faltbare Smart-Case kann in einen Standfuß verwandelt werden, um den Monitor entweder im Portrait- oder im Landschaftsmodus aufzustellen
- ASUS Eye-Care-Monitore verfügen über die vom TÜV Rheinland zertifizierten Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien für eine besonders angenehme Nutzung




ASUS

MB14AC



**5** kWh/1000h



2019/2013

## Technische Daten MB14AC

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	35,6 cm (14 Zoll)
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	700:1
Maximale Bildwiederholrate:	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):	250 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit:	5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:	16:9
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,16 x 0,16 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	30,9 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	17,4 cm
Sichtbare Größe (diagonal):	35,6 cm

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Nein
Kopfhörerausgang:	Nein
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	1
DVI Anschluss:	Nein
Audioanschlüsse:	Nein
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Breite (ohne Standfuß):	32,5 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	1,12 cm
Höhe (ohne Standfuß):	20,8 cm
Gewicht (ohne Ständer):	590 g

Leistung	
Energieeffizienzklasse (SDR):	B
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	5 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	7 W
Energieeffizienzska:	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur:	0 – 40 °C

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	392 mm
Verpackungstiefe:	77 mm
Verpackungshöhe:	257 mm
Paketgewicht:	1,3 kg

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Nein
Kabelsperr-Slot:	Nein
Höhenverstellung:	Nein
LED-Anzeigen:	Ja

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel:	USB Typ-C auf USB Typ-C

Design	
Marktpositionierung:	Business
Produktfarbe:	Grau
Zertifizierung:	BSMI, CB, CCC, CE, CU, FCC, J-MOSS, KCC, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, RCM

Leistungen	
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein

### Logistische Daten

Warentarifnummer (HS):	85285210
------------------------	----------

### Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate:	RoHS, ENERGY STAR
-----------------------------	-------------------