

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**


Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте



www.till-hilft.de


Pflegehinweise




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.530	










- | | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 
1 8 x | 
2 8 x 2827 | 
3 2 x 1503 | 
4 2 x 1611 | 
5 1 x |
| 
6 2 x | 
7 4 x 9 5 x 30 | 
8 3,5 x 15 4 x 2804 | 
9 10mm 4 x 2885 | 
10 5mm 2 x 2855 |
| 
11 5/5 x 16 4 x 2821 | 
12 5,8 x 55 2 x 2840 | 
13 8 x 30 2 x 2842 | 
13 1 x 2881 | 
14 1 x 2880 |
| 
14 25 x 2862 | 
15 2 x 2865 | 
24 8 x 30 8 x 2861 | 
25 1 x 2863 | |




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



1


- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 
4 2 x 1611 | 
9 10mm 4 x 2885 | 
11 5/5 x 16 4 x 2821 | 
13 1 x 2881 | 
14 1 x 2880 |
|---|--|--|--|--|






Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 19 montiert werden.

2



- | | |
|---|--|
| 
24 8 x 30 8 x 2861 | 
25 1 x 2863 |
|---|--|




3




4





5





ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag andere Griffbohrungen durchbohren!





6







7





8




89900.330



Montageanleitung Glastür





2 1 x





3 1 x

1





2





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87053.730	

- | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1
8 x 2827 | 2
8 x | 3
3 x 1611 | 4
3 x 1503 | 5
3 x 703.03.G | 6
3 x |
| 7
3,5 x 15
12 x 2804 | 8
8 x 30
12 x 2861 | 9
8 x 30
2 x 2842 | 10
5,8 x 55
2 x 2840 | 11
1 x 2881 | 12
1 x 2880 |
| 13
2 x | 14
4 x 2829 | 15
10mm
4 x 2885 | 16
8mm
2 x | 22
4 x | |
| 17
4 x 2865 | 18
3,5 x 17
18 x 2832 | 19
4 x 9
2 x | 20
5 x 30
1 x | 21
4 x 5353 | 23
4 x |
| 24
4 x 15
16 x 2810 | | | | | |





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.




3




4




5




6




7



8






Achtung !
Für die Montageschritte
8 und 9 müssen Sie den
Schränk auf den Kopf stellen.



Klappe 31 mit Scharnieren 6
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4
an Oberboden 28 montieren !

9






Wichtig!!
Bitte montieren Sie die Klappenhalter
so dass die Aufnahme für den
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel
können Sie den Widerstand der
Klappenhalter regulieren.



10









11





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87005.330	



5 1 x






6 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica




Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87004.330	
 		



5 1 x



6 1 x



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.





1



2





3




www.till-hilft.de



89930.330









A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917
------------------	-------------------------------	-------------------------








!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.316	





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



1



2



3

1

4 x
2827

2

4 x

18

1 x
2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Ø 5 mm

18

24

23

20

21

22

25

1

2

4

16

25 x
2862

31

16

5

19

3,5 x 30
4 x
2807

1.

2.

3.

Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung
89930.330

6

17

4 x 9
2 x

5 x 30
1 x

1.

2.

Ø 5 mm

17

7

12

2 x R
2 x L
5283.500

4x

12

12.1

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

8

13

4 x
5351.500

4x

13

13.1

1.

2.

3.

9

8

3 x 13,5
8 x
1123

15

4 x
2865

1.

2.

Ø 5 mm

27 2x

15

15.1










12.1

13.1

8



27 2x

12.1






89918.330




1



2 x
1947

2




2 x
1948

3





3,5 x 15
12 x
2804


4



2 x
2527



4 1 x



5 1 x



6 2 x

1

3






3,5 x 15
8 x
2804

4




2 x
2527


Variante mit Einzelarbeitsplatten



Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten




2




ACHTUNG!


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.




1.



2.







Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.





89947.330









Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.532	

- | | | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1
4 x 2827 | 2
8 x 30
20 x 2861 | 3
2 x 1503 | 4
2 x 1611 | 5
2 x 2886 |
| 6
4 x | 7
1 x 2863 | 8
10 x 2862 | 9
3,5 x 15
4 x 2804 | 10
3,5 x 30
4 x 2807 |
| 11
1 x | 12
2 x | 13
2 x 2865 | 14
4 x 9
5 x 30
2 x 1 x | 15
2 x 2849 |
| A
4 x 1980 | B
3,5 x 15
16 x 2804 | C
8mm
4 x 2917 | | |



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

89930.330

2

3

1


4 x
2827

6



4 x


20 min.

7


1 x
2863


D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla




4

8



10 x
2862




5



1.





3.




2.

6



7





2.

Ø 5 mm

1.

8



9

Geschirrspülerfront- und Sockelmontage



89918.330

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87256.534	

 1 8 x 2827	 2 8 x	 3 8 x 30 28 x 2861	 4 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	 5 4 x 1503	 6 4 x 1611
 7 3,5 x 15 10 x 2804	 8 2 x	 9 4 x	 10 5mm 4 x	 11 4 x 2865	 12 2 x 2532
 13 25 x 2862	 14 2 x 4940	 15 1 x 2863	 16 1 x 2845	 17 4,0 x 15 1 x 2810	 18 4 x 45 1 x 2814
 19 6 x 34 1 x 2844	 20 5/5 x 16 4 x 2821	 21 8mm 4 x	 22 8mm 4 x 2917		
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917			

25 1 x

26 1 x

27 1 x

28 1 x

29 1 x

30 1 x

31 1 x

32 1 x

33 1 x

34 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

 3 8 x 30 8 x 2861	 6 4 x 1611	 15 1 x 2863	 20 5/5 x 16 4 x 2821	 22 8mm 4 x 2917	 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804
-----------------------	----------------	-----------------	--------------------------	---------------------	----------------	--------------------------

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **26** montiert werden.

Kühlschrank Einbauvariante optional

Montage

Zusatzzettel Küchen Unterbau-Fuß

2

3

8 x 30
28 x 2861

12

2 x 2532

14

1 x 4940

15

1 x 2863

4

13

25 x 2862

3

1

8 x 2827

2

8 x

15

1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

5

21

8mm
4 x

6


- 5

4 x 1503
- 7


3,5 x 15
8 x 2804
- 11

4 x 2865

Variante Kühlschrank unten



Variante Kühlschrank oben



7


- 8

2 x
- 9


4 x
- 10

5mm
4 x
- 14


1 x 4940



Variante Kühlschrank unten



Variante Kühlschrank oben



8

- 7



3,5 x 15
1 x 2804
- 16

1 x 2845
- 17


4,0 x 15
1 x 2810
- 18

4 x 45
1 x 2814
- 19

6 x 34
1 x 2844



ACHTUNG !
Innenansicht.




9

- 4

2 x
- 5 x 30


1 x





Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87118.333	

 1 4 x 2827	 2 4 x 2845	 3 2 x 2845	 4 2 x 2804
 5 6,3 x 11 2 x 2815	 6 6,3 x 16 2 x 2816	 7 8 x 30 16 x 2861	 8 2 x 2849
 9 3,5 x 30 4 x 2807	 10 4,5 x 70 4 x 2814.1	 11 20 x 8 16 x 2847	 12 4 x 9 5 x 30
 13 25 x 2862	 14 1 x 2863		
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x	



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

20 1 x

21 1 x

22 1 x

23 1 x

24 1 x

25 1 x

26 2 x

27 1 x

1

3 2 x 2845

4 3,5 x 15
2 x 2804

5 6,3 x 11
2 x 2815

8 2 x 2849

A 4 x 1980

B 3,5 x 15
16 x 2804

89930.330

2

7 8 x 30
16 x 2861

14 1 x 2863


3

1




4 x
2827

2



4 x


14



1 x
2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla



4


6



2 x
2816

6,3 x 16

2 x
2816



3,9 cm


↑ oben ↑
↓ unten ↓

25


Wichtig !
Montieren Sie die Blende wie abgebildet !

5

13




25 x
2862




6

10



4 x
2814.1


11



16 x
2847

4,5 x 70


20 x 8



1.

2x

2.



Ø 5 mm

4,8 cm


6 cm

6 cm


26

Wichtig !
Bohren Sie die Herdstützen wie abgebildet !


7




1.



3.



2. Höhen-Einstellung
89930.330



8

