

GSP 539 460 SI

EN	PRODUCT INFORMATION SHEET
DE	PRODUKTDATENBLATT
PL	KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
CZ	INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
SK	INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU
FR	FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT
NL	PRODUCTINFORMATIEBLAD
HR	INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA
SL	INFORMACIJSKI LIST IZDELKA
BG	ПРОДУКТОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
SR	INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA
HU	TERMÉKINFORMÁCIÓS LAP

Product information sheet

EN

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2017

Supplier's name or trade mark:		Amica		
Supplier's address:		Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polska		
Identyfikator modelu:		GSP 539 460 SI		1196062
Model identifier:				
Parameter	Value	Parameter	Value	
Rated capacity (ps)	9	Dimensions in cm	Height	82
			Width	45
			Depth	55
EEI	49,9	Energy efficiency class	D	
Cleaning performance index	1,130	Drying performance index	1,070	
Energy consumption in kWh [per cycle], based on the eco programme using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,629	Water consumption in litres [per cycle], based on the eco programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	9,0	
Programme duration (h:min)	3:55	Type	Built-in	
			Free-standing	√
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	49	Airborne acoustical noise emission class	C	
Off-mode (W)	0,45 W	Standby mode (W)	-	
Delay start (W) (if applicable)	4,00 W	Networked standby (W) (if applicable)	-	
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer (months):			24	
Additional information:				
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2022 is found: http://www.amica-group.com/				

Produktdatenblatt

DE

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:		Amica		
Anschrift des Lieferanten ⁽²⁾ :		Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Deutschland		
Modellkennung:		GSP 539 460 SI	1196062	
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ⁽¹⁾ (ps)	9	Abmessungen in cm	Höhe	82
			Breite	45
			Tiefe	55
EEI ⁽¹⁾	49,9	Energieeffizienzklasse ⁽¹⁾	D ⁽³⁾	
Reinigungsleistungsindex ⁽¹⁾	1,130	Trocknungsleistungsindex ⁽¹⁾	1,070	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,629	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	9,0	
Programmdauer ⁽¹⁾ (h:min)	3:55	Art	freistehend	
Luftschallemissionen ⁽¹⁾ (in dB(A) re 1 pW)	49	Luftschallemissionsklasse ⁽¹⁾	C ⁽³⁾	
Aus-Zustand (W)	0,45 W	Bereitschaftszustand (W)	-	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00 W	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ⁽²⁾ :			24	
Weitere Angaben:				
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ der Kommission zu finden sind: https://amica-group.de/				

⁽¹⁾ Angaben für das eco-Programm.
⁽²⁾ Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
⁽³⁾ Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.
⁽¹⁾ Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Haushaltsgeschirrspüler gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission (siehe Seite 267 dieses Amtsblatts).

Karta informacyjna produktu

PL

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2017

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Amica

Adres dostawcy: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polska

Identyfikator modelu: GSP 539 460 SI

1196062

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość	
Pojemność znamionowa (ps)	9	Wymiary w cm	Wysokość	82
			Szerokość	45
			Głębokość	55
EEL	49,9	Klasa efektywności energetycznej	D	
Wskaźnik efektywności zmywania	1,130	Wskaźnik efektywności suszenia	1,070	
Zużycie energii w kWh [na cykl], na podstawie programu eco z wykorzystaniem zimnej wody. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	0,629	Zużycie wody w litrach [na cykl], na podstawie programu eco. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.	9,0	
Czas trwania programu (g:min)	3:55	Rodzaj	do zabudowy	
			wolnostojąca	√
Emisja hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)	49	Klasa emisji hałasu akustycznego	C	
Tryb wyłączenia (W)	0,45 W	Tryb czuwania (W)	-	
Stan opóźnionego startu (W) (w stosownych przypadkach)	4,00 W	Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)	-	
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta (miesiące):			24	
Informacje dodatkowe:				
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2022: https://www.amica.pl/				

Informační list výrobku

CZ

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2017

Název nebo ochranná známka dodavatele: Amica

Adresa dodavatele: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polsko

Identifikační značka modelu: GSP 539 460 SI 1196062

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (ps)	9	Rozměry v cm	Výška	82
			Šířka	45
			Hloubka	55
EEI	49,9	Třída energetické účinnosti	D	
Index čistící schopnosti	1,130	Index sušící schopnosti	1,070	
Spotřeba energie v kWh [na cyklus], na základě programu „eco“ při použití napuštěné studené vody. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,629	Spotřeba vody v litrech [na cyklus], na základě programu „eco“. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	9,0	
Trvání programu (h:min)	3:55	Typ	Vestavná	
			Volně stojící	√
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1 pW)	49	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C	
Vypnutý stav (W)	0,45 W	Pohotovostní režim (W)	-	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00 W	Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	-	
Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem (měsíce):			24	
Další informace:				
Odkaz na internetové stránky výrobce, kde lze nalézt informace podle bodu 4 písm. a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2022: https://www.amica-group.cz/				

Informačný list výrobku

SK

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2017

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: Amica

Adresa dodávateľa: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Poľsko

Identifikačný kód modelu: GSP 539 460 SI 1196062

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (sp)	9	Rozmery v cm	Výška	82
			Šírka	45
			Hĺbka	55
EEI	49,9	Trieda energetickej účinnosti	D	
Koeficient účinnosti umývania	1,130	Koeficient účinnosti sušenia	1,070	
Spotreba energie v kWh [na cyklus], na základe programu eco s prívodom studenej vody. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebiteľ používa.	0,629	Spotreba vody v litroch [na cyklus], na základe programu eco. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebiteľ používa, a od tvrdosti vody.	9,0	
Trvanie programu (h:min)	3:55	Typ	Vstavaná	
			Voľne stojaca	√
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom [dB(A) re 1 pW]	49	Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom	C	
Režim vypnutia (W)	0,45 W	Režim pohotovosti (W)	-	
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00 W	im pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	-	
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca (Mesiace):			24	
Doplňujúce informácie:				
Odkaz na webovú stránku výrobcu, kde možno nájsť údaje podľa bodu 4 písm. a) prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2022: https://amica.sk/				

Fiche d'information sur le produit

FR

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2017 DE LA COMMISSION

Nom du fournisseur ou marque commerciale: Amica

Adresse du fournisseur: Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Allemagne

Référence du modèle: GSP 539 460 SI 1196062

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (ps)	9	Dimensions en cm	Hauteur	82
			Largeur	45
			Profondeur	55
EEI	49,9	Classe d'efficacité énergétique	D	
Indice de performance de lavage	1,130	Indice de performance de séchage	1,070	
Consommation d'énergie en kWh [par cycle], sur la base du programme eco avec alimentation en eau froide. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,629	Consommation d'eau en litres [par cycle], sur la base du programme eco. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	9,0	
Durée du programme (h:min)	3:55	Type	Intégrable	
			À pose libre	✓
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]	49	Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air	C	
Mode arrêt (W)	0,45 W	Mode veille (W)	-	
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00 W	Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	-	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (Mois)				24
Informations supplémentaires:				
Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2022 de la Commission: http://www.amica-group.fr/				

Productinformatieblad

NL

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2017 VAN DE COMMISSIE

Naam van de leverancier of het handelsmerk: Amica

Adres van de leverancier: Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Duitsland

Typeaanduiding: GSP 539 460 SI1196062

Algemene productparameters:

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (ps)	9	Afmetingen in cm	Hoogte	82
			Breedte	45
			Diepte	55
EEI	49,9	Energie-efficiëntie-klasse	D	
Reinigingsprestatie-index	1,130	Droogprestatie-index	1,070	
Energieverbruik in kWh [per cyclus], gebaseerd op het ecoprogramma met toevoer van koud water. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0,629	Waterverbruik in liters [per cyclus], gebaseerd op het ecoprogramma. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	9,0	
Programmaduur (u:min)	3:55	Type	Ingebouwd	
			Vrijstaand	√
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)	49	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C	
Uitstand (W)	0,45 W	Stand-bystand (W)	-	
Startvertraging (W) (indien van toepassing)	4,00 W	Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	-	

Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie (Maanden):24

Aanvullende informatie:

Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2022 van de Commissie: <https://amica-group.de/>

Informacijski list proizvoda

HR

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2017

Ime ili zaštitni znak dobavljača:		Amica		
Adresa dobavljača:		Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Njemačka		
Identifikacijska oznaka modela:		GSP 539 460 SI	1196062	
Opći parametri proizvoda:				
Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (ps)	9	Dimenzije u centimetrima	Visina	82
			Širina	45
			Dubina	55
EEL	49,9	Razred energetske učinkovitosti	D	
Indeks učinkovitosti pranja	1,130	Indeks učinkovitosti sušenja	1,070	
Potrošnja energije u kWh [po ciklusu], na temelju eco programa uz upotrebu hladne vode. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava.	0,629	Potrošnja vode u litrama [po ciklusu], na temelju eco programa. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava i o tvrdoći vode.	9,0	
Trajanje programa (h:min)	3:55	Vrsta	Ugradbeni	
			Samostojeći	√
Emisije buke koja se prenosi zrakom (dB(A) re 1 pW)	49	Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	C	
Stanje isključenosti (W)	0,45 W	Stanje pripravnosti (W)	-	
Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	4,00 W	Umreženi odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	-	
Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač (Mjeseci):			24	
Dodatne informacije:				
Poveznica na internetsku stranicu proizvođača koja sadržava informacije navedene u točki 4. podtočki (a) Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2022: https://amica-group.de/				

INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

SL

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2017

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: Amica

Naslov dobavitelja: Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Nemčija

Identifikacijska oznaka modela: GSP 539 460 SI 1196062

Splošni parametri izdelka

Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost	
Nazivna zmogljivost (ps)	9	Mere v cm	Višina	82
			Širina	45
			Globina	55
EEI	49,9	Razred energijske učinkovitosti	D	
Indeks učinkovitosti pomivanja	1,130	Indeks učinkovitosti sušenja	1,070	
Poraba energije v kWh [na cikel] na podlagi programa eco pri dotoku hladne vode. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.	0,629	Poraba vode v litrih [na cikel] na podlagi programa eco. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode.	9,0	
Trajanje programa (h:min)	3:55	Vrsta	Vgradni	
			Samostojeci	√
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (dB(A) glede na 1 pW)	49	Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku	C	
Stanje izključenosti (W)	0,45 W	Stanje pripravljenosti (W)	-	
Zamik vklopa (W) (če je na voljo)	4,00 W	Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je na voljo)	-	

Minimalno trajanje garancije za hladilni aparat, ki jo nudi proizvajalec (Meseci): 24

Dodatne informacije:

Spletna povezava na spletno mesto proizvajalca, na katerem so na voljo informacije iz točke 4(a) Priloge k Uredbi Komisije (EU) 2019/2022: <https://amica-group.de/>

Продуктов информационен лист

BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2017 НА КОМИСИЯТА

Име на доставчика или търговска марка: Amica

Адрес на доставчика: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polska

Идентификатор на модела: GSP 539 460 SI 1196062

Основни параметри на продукта:

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност	
Обявен капацитет (ps)	9	Размери в cm	Височина	82
			Широчина	45
			Дълбочина	55
EEI	49,9	Клас на енергийна ефективност	D	
Индекс за ефективност на почистване	1,130	Индекс за ефективност на подсушаване	1,070	
Консумация на енергия в kWh [на цикъл] въз основа на програмата „есо“ при използване на студена вода. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.	0,629	Консумация на вода в литри [на цикъл] въз основа на програмата „есо“. Реалната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата.	9,0	
Времетраене на програмата (часове:минути)	3:55	Вид	Вградена	
			Самостоятелна	✓
Излъчван въздушен шум (dB(A) при нулево ниво 1 pW)	49	Клас на излъчван въздушен шум	C	
Режим „изключен“ (W)	0,45 W	Режим на готовност (W)	-	
Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо)	4,00 W	Мрежови режим на готовност (W) (ако е приложимо)	-	

Минимален срок на гаранцията, предлагана от доставчика: 24

Допълнителна информация:

Адрес на уебсайта на доставчика, където се намира информацията от точка 6 от приложение II към Регламент (ЕС) 2019/2022: <https://amica-group.com/>

Informacijski list proizvoda

SR

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2017

Naziv dostavljača ili zaštitni znak:		Amica		
Adresa dobavljača:		Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Poljska		
Identifikator modela:		GSP 539 460 SI	1196062	
Opšti parametri proizvoda:				
Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost	
Nazivni kapacitet (ps)	9	Dimenzije u cm	Visina	82
			Širina	45
			Dubina	55
EEl	49,9	Klasa energetske efikasnosti	D	
Indeks efikasnosti pranja	1,130	Indeks efikasnosti sušenja	1,070	
Potrošnja energije u kWh [po ciklusu], u eco programu sa hladnom vodom. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina upotrebe aparata.	0,629	Potrošnja vode u litrama [po ciklusu], u eco programu. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina upotrebe aparata i tvrdoće vode.	9,0	
Trajanje programa (g: min)	3:55	Vrsta	za ugradnju	
			samostojeća	√
Emisija akustične buke (dB (A) re 1 pW)	49	Klasa emisije akustične buke	C	
Stanje isključenja (W)	0,45 W	Stanje mirovanja (W)	-	
Stanje odloženog početka (W) (ako je primenjivo)	4,00 W	Režim pripravnosti uz uključeno napajanje (W) (ako je primenjivo)	-	
Minimalni garancijski rok koji nudi proizvođač (meseci):			24	
Dodatne informacije:				
Link za web stranicu proizvođača na kojoj su dostupni podaci iz tačke 4. (a). a) Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2022: https://www.amica.pl/				


Termékinformációs lap

HU

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2017 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A beszállító neve vagy védjegye:		Amica		
A beszállító címe:		Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polska		
Modell azonosító:		GSP 539 460 SI		1196062
Általános termékparaméterek:				
Paraméter	Érték	Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (ps)	9	Méretek cm-ben	Magasság	82
			Szélesség	45
			Mélység	55
EEI	49,9	Energiahatékony-sági osztály	D	
Tisztítási hatékonysági index	1,130	Szárítási hatékonysági index	1,070	
Az energiafogyasztás kWh-ban [ciklusonként], a hidegvíz töltésű eco program alapján. A tényleges energiafogyasztás a készülék tényleges használati módjától függ.	0,629	A vízfogyasztás literben [ciklusonként], az eco program alapján. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keménységétől függ.	9,0	
A program időtartama (g:perc)	3:55	Típus:	beépítendő	
			szabadonálló	√
Akusztikus zajkibocsátás (dB(A) re 1 pW)	49	Akusztikus zajkibocsátási osztály	C	
Kikapcsolt üzemmód (W)	0,45 W	Készenléti üzemmód (W)	-	
Késleltetett indítási állapot (W) (adott esetben)	4,00 W	Készenléti állapot hálózatra való csatlakoztatásnál (W) (adott esetben)	-	
A gyártó által kínált minimális jótállási idő (hónapban):			24	
További információ:				
Link a gyártó weboldalára, ahol a Bizottság (EU) 2019/2022 rendelete mellékletének 4. pont a) alpontjában található információk állnak rendelkezésre: https://www.amica.pl/				





- unterbaufähig
- light silver
- 11 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display light silver
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 4 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- StrongWash - für besonders verschmutztes Geschirr
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Silikonkappen für Korbstachel
- Glasware Protection
- Innenbehälter: Edelstahl

**Technische Daten (Ref-Programm: ECO 1970-01-01
03:55:00 h)***

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 72 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,5 l
- Luftschallemission/Klasse: 47 dB (A) re 1 pW, C
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 448 x 598 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,95 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150/150 cm
- Gewicht netto/brutto: 37,0 kg / 41,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006960629

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GSP 539 460 SI
Bauart	freistehend
Breite	45,0
Farbe	dark silver

Leistung

Energieeffizienzklasse	D
Trocknungseffizienzklasse	-
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 235
Schall-Leistung (dB re 1pW)	47
Energieverbrauch bei 100 Spülgängen	72
Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)	- / 9,5
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	- / 0,5

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	11
Sprühebene	2
Schmutzsensor / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	50
Schwimmschalter / Aqua Stopp mechanisch / elektronisch	• / - / •
Höhenverstellbarer Oberkorb	unbeladen
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	1
Besteckkorb / teilbar / verschiebbar	- / - / -
Flex-Besteckschublade	-
Innenbeleuchtung	-

Bedienung

Display	LED
Programmblaufanzeige	•
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen

Halbbeladung	•
Zonenspülen	-
Startzeitvorwahl in h	1-24 / -

Programme / Optionen

Anzahl Programme / Temperaturen	4 / 4
Programme	Intensiv 65°C / 195 Min.Eco 45°C / 235 Min.60Min 60°C / 60 Min.Schnellprogramm 50°C / - Min.

Technische Daten

unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte	•
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	815,0
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 150
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	845 x 448 x 598
Anschlusswert (kW)	1,95
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	37,0 / 41,0
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 495 x 645

EAN

5906006960629

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.
1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.



* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.