

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014**

Marke: Bosch
Modellkennung: HEA578BS1
Category of the household appliance model: - (-)
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

**Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014**

Marke: Bosch						
Modellkennung: NKC845FB1D						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 4						
Energieverbrauch der Kochmulde: 192,5 Wh/kg						
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Heiztechnik	Strahlungs- Heizung	Strahlungs- Heizung	Strahlungs- Heizung	Strahlungs- Heizung		
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm	21,0	14,5	23,0	20,0		
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg	186,7	192,3	185,1	205,7		
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						

## Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEA578BS1



### Zubehör

1 x Kombirost  
1 x Universalpfanne

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau, HEZ327000 Backstein, HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531000 Backblech, emailliert, grau, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach, HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab., HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

## Der Einbauherd mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

- **Weißer LCD-Display-Steuerung:** einfach zu bedienen durch direkten Zugriff auf Zusatzfunktionen, Temperaturempfehlung und Temperaturanzeige.
- **Versenkknobel:** für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **Pyrolyse-Selbstreinigung:** Reinigt den Backofen automatisch. Du entfernst nur noch die Asche.
- **Reinigungsunterstützung:** weniger Reinigungsaufwand dank der neuen Reinigungsoption, die speziell für die Reinigung von leichten Verschmutzungen eingesetzt werden kann.

### Technische Daten

Bruttogewicht : 39,1 kg

Frontfarbe : Edelstahl

Bauform : Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch+Hydrolytisch

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 600-604 x 560-568 x 550 mm

Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 675 x 690 x 660 mm

Material der Blende : Edelstahl

Material der Tür : Glas

Nettogewicht : 37,0 kg

Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l

Beheizungsarten : Auftauen, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluft-Grill, Unterhitze, Warmhalten

Material 1. Backrohr : Andere

Anzahl eingebauter Leuchten : 1

Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1

Auszugssystem : Auszug nachrüstbar

Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker

Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Leistung Großflächengrill 1 : 2800 W

Leistung Ringheizkörper 1 : 2200 W

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,99 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/Zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %

Anschlusswert : 11400 W

Absicherung : 3\*16 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz

Steckerart : Festanschluss, Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)

Frontfarbe : Edelstahl

Energiequelle : Elektro

Ausschnittsmaße : x x

Abmessungen des verpackten Gerätes : 26.57 x 25.98 x 27.16

Nettogewicht : 82,000 lbs

Bruttogewicht : 86,000 lbs

Nettogewicht : 37,0 kg

Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



# 2E20AF- acjecg!

## Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEA578BS1

### Der Einbauherd mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

#### Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 10 Beheizungsarten:  
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

#### Design

- Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Backofen mit GranitEmail

#### Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle  
Temperaturvorschlag Autostart AutoPilot
- AutoPilot 30 Programme
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

#### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung  
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige



#### Technische Info:

- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh  
Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l


#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 6 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

**Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl**  
**HEA578BS1**



Einbau mit einem Kochfeld.



**Series 4, Electric hob, 80 cm, control panel on the cooker, Black, surface mount with frame**

**NKC845FB1D**



**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig

HEZ9FE280 : Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm

HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

**Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.**

**Technische Daten**

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 43 x 780-780 x 500-500 mm

Gerätebreite : 795 mm

Abmessungen des Gerätes : 43 x 795 x 517 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 100 x 1025 x 620 mm

Nettogewicht : 10,8 kg

Bruttogewicht : 12,5 kg

Restwärmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Abgedichtete Herdplatte : Nein

Heizungen mit Booster : Hinten links, Vorne links

Leistung der Kochzone (kW) : 0.8 ; 2.1 kW

Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.2 kW

: [2.6] kW

: [1.6] kW

Anschlusswert : 7800 W

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz

Gerätefarbe : Schwarz

Energiequelle : Elektro

Abmessungen des Gerätes (in) : + x x

Abmessungen des verpackten Gerätes : 3.93 x 24.40 x 40.35

Nettogewicht : 24,000 lbs

Bruttogewicht : 28,000 lbs

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 43 x 780-780 x 500-500 mm

Abmessungen des Gerätes : 43 x 795 x 517 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 100 x 1025 x 620 mm

Nettogewicht : 10,8 kg

Bruttogewicht : 12,5 kg

!!  
**2E20AC-**  
**jedbah!**

**Series 4, Electric hob, 80 cm, control panel on the  
cooker, Black, surface mount with frame  
NKC845FB1D**

**Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik: macht  
Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.**

---

**Design:**

- umlaufender Rahmen

**Ausstattung:**

- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

**Schnelligkeit:**

- Power Boost-Funktion

**Leistung und Größe:**

- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- Kochzonen:
  - 1 x Ø 120 mm, 210 mm, 0.8 kW, 2.1 kW;
  - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
  - 1 x Ø 230 mm, 180 mm, 1.5 kW, 2.4 kW;
  - 1 x Ø 145 mm, 200 mm, 350 mm, 0.9 kW, 1.75 kW, 2.1 kW
- 17 Leistungsstufen
- 1 Zweikreis-Kochzone, Kombi-Kochzone
- Kurzzeitwecker

**Umwelt und Sicherheit:**


- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Wischschutzfunktion
- Gesamtanschlußwert: 7800 W

**Maße:**

- min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: (B/T) 795 mm x 517 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 43 mm x 780 mm x 500 mm

**Series 4, Electric hob, 80 cm, control panel on the  
cooker, Black, surface mount with frame  
NKC845FB1D**

Maße in mm



- A:** Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand  
**B:** Einbautiefe  
**C:** Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.