



**BOSCH**

Technik fürs Leben

## Arbeiten mit der Stichsäge

Für jedes Material das richtige Sägeblatt

[www.bosch-diy.de](http://www.bosch-diy.de)

Die richtige Auswahl des Stichsägeblattes ist ausschlaggebend. Finde das passende Stichsägeblatt für deine Anwendung.



**BOSCH**

UniversalSaw 18V-100



# Arbeiten mit der Stichsäge

Für jedes Material das richtige Sägeblatt

## HOLZ



	GERADE SCHNITTE		KURVEN-SCHNITTE		MATERIAL-DICKE	SÄGEBLATT-KATEGORIE	SÄGEBLATT-BESONDERHEIT	SÄGEBLATT
	grob	sauber	grob	sauber				
<b>Hartholz</b> Beispiele: Buche, Eiche, Esche, Birke, Douglasie	●				5–50 mm	EXPERT Hardwood fast	extra langlebig	T144DHM
		●			3–30 mm	clean HardWood	ausrissarm; langlebig	T101BF
		●			5–50 mm	extra-clean HardWood	beidseitig ausrissfrei	T308BF
				●	1,5–15 mm	clean HardWood	ausrissarm; langlebig	T101AOF
<b>Weichholz</b> Beispiele: Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Erle, Linde, Weide, Pappel	●				4–50 mm	basic Wood	grob	T111C
	●				5–50 mm	speed Wood	schnell	T144D
	●				5–50 mm	precision Wood	winkelgenau	T144DP
		●			3–30 mm	clean Wood	ausrissarm	T101B
		●			3–30 mm	clean Wood	Oberseite ausrissarm	T101BR
		●			3–65 mm	progressor Wood	schnell und ausrissarm	T234X
		●			10–45 mm	clean Wood	ausrissarm	T101D
		●			10–65 mm	clean Wood	ausrissarm	T301CD
			●		5–50 mm	speed Wood	schnell	T244D
				●	1,5–15 mm	clean Wood	ausrissarm	T101AO
				●	2–15 mm	basic Wood	grob	T119BO
Spanplatten, Faserplatten, Kunststoffbeschichtete Platten, Arbeitsplatten				●	1,5–15 mm	clean Wood	ausrissarm	T101AO
				●	2–15 mm	basic Wood	grob	T119BO
		●			3–30 mm	clean HardWood	ausrissarm; langlebig	T101BF
				●	5–50 mm	extra-clean HardWood	beidseitig ausrissfrei; langlebig	T308BOF
Konstruktionsholz (z. B. Balken)	●				5–100 mm	speed Wood	schnell	T344D
	●				< 135 mm	speed Wood	schnell; extra langlebig	T744D
<b>Laminat/ Parkett</b> Alle Lamine und Parkette		●			1,5–15 mm	special Laminate	Spezialblatt Laminat	T101BIF
				●	1,5–15 mm	special Laminate	Spezialblatt Laminat	T101AOF

## UNIVERSAL




	GERADE SCHNITTE		KURVEN-SCHNITTE		MATERIAL-DICKE	SÄGEBLATT-KATEGORIE	SÄGEBLATT-BESONDERHEIT	SÄGEBLATT
	grob	sauber	grob	sauber				
Holz mit Nägeln, Konstruktionsholz (Balken)	●				< 65 mm	progressor WoodMetal	schnelle Schnitte für dünnes/ dickes Holz	T345XF

# Arbeiten mit der Stichsäge


Für jedes Material das richtige Sägeblatt

## METALL




	GERADE SCHNITTE		KURVEN-SCHNITTE		MATERIAL-DICKE	SÄGEBLATT-KATEGORIE	SÄGEBLATT-BESONDERHEIT	SÄGEBLATT
	grob	sauber	grob	sauber				
Bleche		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	0,5 – 1,5 mm	basic	Standard (keine Besonderheit)	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	1 – 3 mm	flexible	bruchfest	
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	1 – 3 mm	basic	Standard (keine Besonderheit)	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	1 – 3 mm	speed	schnell; langlebig	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	1,5 – 10 mm	progressor	bruchfest; schnell; dünnes/ starkes Material	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	2,5 – 6 mm	basic	Standard (keine Besonderheit)	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	2,5 – 6 mm	flexible	bruchfest	
		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	1 – 3 mm	basic	Standard (keine Besonderheit)	
Rohre und Profile		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	1,5 – 10 mm	progressor	bruchfest; schnell; dünnes/ starkes Material	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	< 65 mm	basic	Standard (keine Besonderheit)	
Aluminium und Buntmetall		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	< 30 mm	special	schnell	
		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	3 – 15 mm	special	schnell	
Edelstahl		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	1,5 – 3 mm	expert	extra langlebig	

## KUNSTSTOFF



	GERADE SCHNITTE		KURVEN-SCHNITTE		MATERIAL-DICKE	SÄGEBLATT-KATEGORIE	SÄGEBLATT-BESONDERHEIT	SÄGEBLATT
	grob	sauber	grob	sauber				
Beispiele: Doppelstegplatten, Acrylglas, PVC (Bsp. Kabelkanal, Rohre) WPC (Bsp. Terrassendielen)		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	2 – 20 mm	clean	ausrissarm; langlebig	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	5 – 30 mm	clean	ausrissarm	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	3 – 30 mm	clean	ausrissarm	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	< 65 mm	clean	ausrissarm	

## SPEZIAL



	GERADE SCHNITTE		KURVEN-SCHNITTE		MATERIAL-DICKE	SÄGEBLATT-KATEGORIE	SÄGEBLATT-BESONDERHEIT	SÄGEBLATT
	grob	sauber	grob	sauber				
Gipskarton, Faserplatten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	5 – 20 mm	EXPERT	extra langlebig	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	< 80 mm	EXPERT	extra langlebig	



**Bosch Zubehör-Berater.**  
Finde weitere Zubehöre für deine Anwendung.

