

SC 3 UPRIGHT

Hartböden ohne Sorgen porentief sauber machen: Der einfach zu handhabende Premium-Dampfmopp SC 3 Upright beseitigt bis zu 99,999 % der Viren* und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien**.



Made in Germany

PORENTIEFE REINIGUNG
OHNE CHEMIE
BESEITIGT BIS ZU
99,999%
DER VIREN*
UND BAKTERIEN**

Bestell-Nr.

1.513-530.0

- 3-stufige Dampfmengenregulierung mit Bodenbelagssymbolen für die ideale Dampfmenge
- Schon nach 30 Sekunden einsatzbereit; kein zusätzliches Entkalken dank Entkalkungstechnologie
- Permanent befüllbarer Tank für unterbrechungsfreies Arbeiten

Technische Daten

| | | |
|--------------------------------|----------------|---|
| EAN-Code | | 405427974774 |
| Prüfzertifikat* | | Beseitigt bis zu 99,999% der Viren* und 99,9% Bakterien** |
| Flächenleistung je Tankfüllung | m ² | 60 |
| Heizleistung | W | 1600 |
| Kabellänge | m | 5 |
| Aufheizzeit | min | 0,5 |
| Tankinhalt | l | 0,5 |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 3,1 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 3,8 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 314 x 207 x 1185 |

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|--|
| Sicherheitsventil | ■ |
| Dampfmengenregulierung | 3-stufig, je nach Bodenart einstellbar |
| Abrasivtuch Klett | 1 |
| Teppichgleiter | ■ |
| Entkalkungskartusche | ■ |
| Bodendüse | EasyFix |
| Integrierter Ein-/Ausschalter | ■ |
| Entnehmbarer Frischwassertank | ■ |

■ im Lieferumfang enthalten.

* Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999% der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). ** Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99% aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).



Voreingestellte Dampfmengenregulierung in 3 Stufen zur Reinigung verschiedener Oberflächen

- Auswahlmöglichkeit der Bodenbelastungssymbole Holz, Fliese und Teppich für die ideale Dampfmenge.



Nonstop-Dampf und integrierte Entkalkungskartusche

- Der entnehmbare Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für ständigen Dampf ohne Arbeitsunterbrechung.
- Dank der intelligenten Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser völlig automatisch von Kalk befreit.



Kurze Aufheizzeit

- Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit.

ZUBEHÖR VON SC 3 UPRIGHT 1.513-530.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|-------------|---|---|
| DAMPFREINIGER/-SAUGER/BÜGELSTATION | | | | |
| Düsen | | | | |
| Teppichgleiter | 1 | 2.863-269.0 | Sorgt auch für frische Teppichfasern: Der Teppichgleiter zum einfachen Anbringen an die Bodendüse EasyFix. Ideal für die Dampfreinigung von Teppichböden. | ■ |
| Sonstiges | | | | |
| Entkalkungskartusche | 2 | 2.863-018.0 | Schnelle und wirkungsvolle Entkalkung des Kärcher Dampfreinigers SC 3 EasyFix. Einfach einsetzen - und fertig. | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.