



Abbildungsähnlich


Aktivkohlefilter



Vorder-

Rückseite

Einbauskizze



## KH 60-8.2 Inox

### Produktdaten

### Technische Daten

|  |          |
|--|----------|
| Marke  | Exquisit |
| Modell   | KH60-8.2 |
| Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]                        | 30,0     |
| Energieeffizienzklasse $\eta_1$                              | B        |
| Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]                        | 14,5     |
| Fluiddynamische Effizienzklasse $\eta_2$                     | D        |
| Beleuchtungseffizienz [LEHood Lx/W]                          | 50,1     |
| Klasse der Beleuchtungseffizienz $\eta_2$                    | A        |
| Fettabscheidegrad [% GFEHood]                                | 72,0     |
| Klasse für Fettabscheidegrad $\eta_2$                        | D        |
| Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m <sup>3</sup> /h]    | 207,0    |
| Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m <sup>3</sup> /h]    | 355,0    |
| Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe [m <sup>3</sup> /h] | 0,0      |
| Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]               | 64,0     |
| Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]               | 66,0     |
| Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]                         | 0,00     |
| Leistungsaufnahme unausgeschalteten Zustand [W]              | 0,00     |

### Ausstattung

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Schalter        | 5-fach       |
| Motoren         | 1            |
| Lüfterstufen    | 3            |
| Beleuchtung [W] | LED: 2 x 1,5 |

### Betriebsart

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Abluft               | •           |
| Umluft               | nachrüstbar |
| Fettfilter           | Metall      |
| Abluftstutzen [mm Ø] | 150         |

### Sonderzubehör

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aktivkohlefilter * [Stk.] | 2 |
|---------------------------|---|

### Abmessungen / Gewicht

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| H x B x T unverpackt [cm]    | 85,0x59,5x48,0 |
| Kamin ausziehbar max [cm] *1 | 85,0           |
| H x B x T verpackt [cm]      | 23,0x64,0x54,0 |
| Gewicht unverpackt [kg]      | 6,00           |
| Gewicht verpackt [kg]        | 7,00           |

### Elektrischer Anschluss

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Spannung / Frequenz [V / Hz]  | 220-240 / 50 |
| Motorleistung [W]             | 65,0         |
| Kabellänge incl. Stecker [cm] | 100,0        |
| Leistungsaufnahme [W]         | 68,0         |

### Sonstiges

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Bedienungs- Einbauanweisung | •             |
| Prüfzeichen                 | CE            |
| EAN Nr. Inox:               | 4016572018509 |
| Artikel-Nr. Inox:           | 0440046       |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Containermenge [Stk.] | 845 |
|-----------------------|-----|

|  |         |
|--|---------|
| * Bestellnr. Aktivkohlefilter (Set 2 Stk.) | 1010171 |
|--|---------|



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN Aktivkohlefilter | 4016572018523 |
|----------------------|---------------|

$\eta_1$  A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

$\eta_2$  A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

\*1 höhe incl. Haube

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe EU-Datenblatt



## EHE 145-1.3-Set

Produktdaten nach (EU) 66/2014 für Haushaltsbacköfen, -kochmulden

### Technische Daten

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Marke                                 | Exquisit           |
| <b>Modell Einbauherd</b>              | EHE145-1.3(Bo)     |
| Energieeffizienzindex                 | 95,062             |
| Energieeffizienzklasse                | A                  |
| Energieverbrauch, Konventionell [kWh] | 0,77               |
| Wärmequelle Garraum                   | Strom              |
| Zahl der Garräume / Volumen [L]       | 1 / 62             |
| <b>Modell Kochmulde</b>               | EHE145-1.3(GK)     |
| Art der Kochmulde                     | Einbaugerät        |
| Anzahl der Kochzonen                  | 4                  |
| Heiztechnik                           | Strahlungskochzone |
| Ø Kochzone I, VL [cm]                 | 18,0               |
| Ø Kochzone II, VR [cm]                | 14,5               |
| Ø Kochzone III, HL [cm]               | 14,5               |
| Ø Kochzone IV, HR [cm]                | 18,0               |
| Energieverb. Kochz.I /kg [Wh/kg]      | 198,9              |
| Energieverb. Kochz.II /kg [Wh/kg]     | 194,1              |
| Energieverb. Kochz.III /kg [Wh/kg]    | 194,9              |
| Energieverb. Kochz.IV/kg [Wh/kg]      | 184,8              |
| Energieverb. Kochmulde/kg [Wh/kg]     | 193,175            |
| <b>Kochfeld</b>                       |                    |
| Kochstelle 145 mm Ø [W]               | 2 x 1200           |
| Kochstelle 180 mm Ø [W]               | 2 x 1800           |
| <b>Ausstattung</b>                    |                    |
| Restwärmeanzeige                      | •                  |
| Rahmenlos                             | •                  |
| Beleuchtung / Sichtfenster            | •/•                |
| Oberhitze [W]                         | 900                |
| Unterhitze [W]                        | 1300               |
| Ober- und Unterhitze [W]              | 2200               |
| Backofenschalter                      | 4-Funktionen       |
| einstellbare Temperatur [°C]          | 50 - 250           |
| 7 – Takt Schalter                     | •                  |
| Sicherheitsthermostate                | •                  |
| Kontrolllampe: Ofen/Platte            | •/•                |
| <b>Zubehör</b>                        |                    |
| Grillpfanne                           | •                  |
| Kombirost                             | •                  |
| <b>Abmessungen /Gewicht</b>           |                    |
| <b>Kochfeld</b>                       |                    |
| HxBxT unverpackt [cm]                 | 5,0x59,0x52,0      |
| HxBxT verpackt [cm]                   | 9,5x63,5x57,5      |
| <b>Einbauherd</b>                     |                    |
| HxBxT unverpackt [cm]                 | 59,5x59,5x53,0     |
| HxBxT verpackt [cm]                   | 65,5x65,0x58,0     |
| <b>Gewicht Set</b>                    |                    |
| unverpackt [kg]                       | 34,2               |
| verpackt [kg]                         | 37,8               |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>         |                    |
| Spannung / Frequenz [V/ V/ Hz]        | 230/ 400 /50       |
| Anschlussleistung [kW]                | 8,2                |
| EAN Nr. Herd-Set:                     | 4016572016499      |
| Artikel-Nr.:                          | 1010146            |
| Containermenge [Stk.]                 | 252                |

1) A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



# ENERG

енергия · ενέργεια

Y

IJA

IE

IA

## exquisit

## EHE145-1.3




**62<sub>L</sub>**



**0.77 kWh/cycle\***



**— kWh/cycle\***

\* цикъл · cyklus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel



EGSP1009E/B



EGSP1012E/B

## EGSP 1009 E/B EGSP 1012 E/B

### Produktdaten nach (EU) 1059/2010 für Haushaltsgeschirrspüler

|  | Exquisit    | Exquisit    |
|--|-------------|-------------|
| Marke  | EGSP1009E/B | EGSP1012E/B |
| Modell   | 9           | 12          |
| Nennkapazität s <sub>1</sub>                       | A++         | A++         |
| Energieeffizienzklasse s <sub>2</sub>              | 222         | 258         |
| Energieverbrauch [kWh/Jahr] s <sub>3</sub>         | 0,79        | 1,04        |
| Energieverbrauch Standardreinigungszyklus [kWh]    | 0,0         | 0,0         |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand [W]               | 0,40        | 0,40        |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand [W] | 2520        | 3080        |
| Wasserverbrauch [Liter/Jahr] s <sub>4</sub>        | A           | A           |
| Trockenwirkung s <sub>5</sub>                      | Eco 45°C    | Eco 45°C    |
| Standardprogramm s <sub>6</sub>                    | 160,0       | 165,0       |
| Programmdauer des Standardreinigungszyklus [min]   | 49          | 49          |
| Luftschallemission [dB(A)re1 pW]                   | A           | A           |
| Reinigungswirkung                                  |             |             |

### Weitere Angaben

#### Bauform

|               |      |      |
|---------------|------|------|
| Farbe: Blende | Inox | Inox |
|---------------|------|------|

#### Programmeigenschaften

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Spülprogramme         | 6              | 6              |
| Normal                | •              | •              |
| Economy               | •              | •              |
| Intensiv              | •              | •              |
| Schnell               | •              | •              |
| All in 1              | •              | •              |
| Spülen 1/2 Beladung   | •              | •              |
| Sonderprogramm        | Extra trocknen | Extra trocknen |
| Spültemperaturen [°C] | 40 - 65        | 40 - 65        |

#### Sicherheitssysteme

|                               |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|
| Mech. Sicherheitsverriegelung | •       | •       |
| Aquastop nachrüstbar          | Zubehör | Zubehör |
| Mehrfachwasserschutz          | •       | •       |

#### Ausstattung / Zubehör

|                                  |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| LED - Anzeige                    | •           | •           |
| Starzeitverzögerung              | 3/ 6/ 9/ 12 | 3/ 6/ 9/ 12 |
| Besteckschublade /-korb          | -/•         | -/•         |
| Wasserenthärtungsanlage          | •           | •           |
| Kontrollanzeige: Ein/Aus         | •           | •           |
| Salzkontrollanzeige              | •           | •           |
| Kontrollanzeige für Klarspüler   | •           | •           |
| Verstellbare Klarspülvorrichtung | •           | •           |
| Innenverkleidung                 | Edelstahl   | Edelstahl   |

#### Abmessung /Gewicht

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| H x B x T unverpackt [cm] | 81,5x44,8x57,0 | 81,5x59,8x57,0 |
| H x B x T verpackt [cm]   | 88,5x48,5x62,0 | 88,5x63,5x62,0 |
| Gewicht unverpackt [kg]   | 30             | 36             |
| Gewicht verpackt [kg]     | 36             | 42             |

#### Elektrischer Anschluss

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Anschlussleistung [W]  | 1930         | 1930         |
| Netzanschluss [V / Hz] | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Durchlauferhitzer      | •            | •            |

#### Prüfzeichen


|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| GS / CE | GS / CE | GS / CE |
|---------|---------|---------|

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| EAN Nr.: | 4016572019865 | 4016572019872 |
|----------|---------------|---------------|

|              |         |         |
|--------------|---------|---------|
| Artikel-Nr.: | 0610184 | 0610185 |
|--------------|---------|---------|

|                       |     |     |
|-----------------------|-----|-----|
| Containermenge [Stk.] | 246 | 162 |
|-----------------------|-----|-----|

1) Dampfsperre erforderlich, je nach Modell dem Gerät beigelegt  
Erklärung zu Endnoten siehe beigelegtes Zusatzblatt im Anhang





**ENERG**  
енергия · ενεργεια



exquisit

EGSP1012 E/B



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**258**  
kWh/annum

**3080**  
L/annum

ABCDEFG

**12**

**49**  
dB

2010/1059