

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Haier

Anschrift des Lieferanten: EPREL public contact, Carrer de la Metal·lúrgia 53, 08908 Barcelona L'Hospitalet de Llobregat, ES

Modellkennung: HWD80-B14939

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität ^(b)	5,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen) ^(a)	8,0		Breite	59
				Tiefe	55
Energieeffizienzindex	EEL _W ^(a)	51,9	Energieeffizienzklasse	EEL _W ^(a)	A
	EEL _{WD} ^(b)	66,9		EEL _{WD} ^(b)	D
Wascheffizienzindex	I _W ^(a)	1,031	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,472		Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	2,656	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von	44		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	75	



der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.					
Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“	Nennkapazität (Waschen)	30	Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“	Nennkapazität	28
	Halbe Nennkapazität	30			
	Viertel der Nennkapazität	25		Halbe Nennkapazität	25
Schleuderdrehzahl (U/min) ^(a)	Nennkapazität (Waschen)	1 400	Gewichtete Restfeuchte (%) ^(a)	53,8	
	Halbe Nennkapazität	1 400			
	Viertel der Nennkapazität	1 400			
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	3:38	Schleudereffizienzklasse ^(a)	B	
	Halbe Nennkapazität	2:48			
	Viertel der Nennkapazität	2:48			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	70		Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	7:30
				Halbe Nennkapazität	5:10
Art	Freistehend		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	A	

Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbe- trieb (W) (falls zutreffend)	Entfällt
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate			
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt		NEIN	
Weitere Angaben:			
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: www.haier.com			

^(a) für das Programm „eco 40-60“.

^(b) für den Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“

Haier



- Extrem leiser und vibrationsarmer Direct Motion Motor
- Das Hygiene Plus: ABT® Antibakterielle Technologie
- Refresh Dampf-Funktion
- Selbstreinigung dank Smart Dual Spray
- Aquastop-Schlauch

Technische Daten

Energieeffizienzklasse W/WD**	A/D
Schleudereffizienzklasse**	B
Waschen/Trocknen (kg)	8/5
Max. Schleuderrzahl (U/min)	1.400
Energieverbrauch (kWh)**	
Waschen/Schleudern/Trocknen	266
Nur Waschen	47
Wasserverbrauch (L)**	
Waschen&Schleudern/inkl. Trocknen	75/44
Geräuschentwicklung	
Schleudern (dB)**	70
Geräuschklasse	A
Temperatur (°C)	Kalt – 90
Einfüllöffnung (cm)	30

Maße

H x B x T ca. (cm)	85 x 60 x 64
Inkl. Verpackung ca. (kg)	89 x 65 x 65
Gewicht ca. (kg)	75
Inkl. Verpackung ca. (kg)	81
Containermenge 40'	177

*2 Jahre Herstellergarantie plus 8 Jahre Ersatzteilgarantie, nach erfolgreicher Online-Registrierung

**Angaben gemäß EU-Energielabel. Die tatsächlichen Werte hängen von der Art der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab. Irrtümer sowie Änderungen hinsichtlich Technik und Ausstattung vorbehalten.

Stand: 01.04.2025

8+5kg Waschtrockner I PRO 3

HWD80-B14939



Ausstattung

- Direct Motion Motor ®: Super leiser, effizienter Direktantrieb
- Refresh: Mit Dampf wird die Wäsche ohne direkten Wasserkontakt aufgefrischt
- ABT® verhindert mit über 99% das Bakterienwachstum an der Türmanschette
- LED-Display aus gehärtetem Glas
- Aquastop-Schlauch für idealen Schutz gegen Wasserschäden
- Edelstahl-Schontrommel
- Thermotür mit Easy Access: weiter Öffnungswinkel
- Mengenautomatik, Kindersicherung, Endzeitvorwahl bis zu 24h
- Manuell einstellbar: Temperatur, Schleuderdrehzahl, Zeitvorwahl
- Optionen: Trockengrad, Extra Spülen

Programme

- | | | |
|----------------|--------------|--------------------------------|
| ▪ Baumwolle | ▪ Baby Care | ▪ Express 15 min |
| ▪ Synthetik | ▪ T-Shirts | ▪ Schnell |
| ▪ Wolle | ▪ Schleudern | ▪ Self Clean / Selbstreinigung |
| ▪ Feinwäsche | ▪ Refresh | ▪ Baumwolle 20°C |
| ▪ Allergy Care | ▪ Trocknen | ▪ Eco 40-60° |

Artikelnr.:

31019687

EAN:

6921081599228

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Haier

Anschrift des Lieferanten: EPREL public contact, Carrer de la Metal-lúrgia 53, 08908 Barcelona L'Hospitalet de Llobregat, ES

Modellkennung: HWD80-B14939

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität ^(b)	5,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen) ^(a)	8,0		Breite	59
				Tiefe	55
Energieeffizienzindex	EEL _W ^(a)	51,9	Energieeffizienzklasse	EEL _W ^(a)	A
	EEL _{WD} ^(b)	66,9		EEL _{WD} ^(b)	D
Wascheffizienzindex	I _W ^(a)	1,031	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,472		Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	2,656	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von	44		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	75	



der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.					
Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“	Nennkapazität (Waschen)	30	Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“	Nennkapazität	28
	Halbe Nennkapazität	30			
	Viertel der Nennkapazität	25		Halbe Nennkapazität	25
Schleuderdrehzahl (U/min) ^(a)	Nennkapazität (Waschen)	1 400	Gewichtete Restfeuchte (%) ^(a)	53,8	
	Halbe Nennkapazität	1 400			
	Viertel der Nennkapazität	1 400			
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	3:38	Schleudereffizienzklasse ^(a)	B	
	Halbe Nennkapazität	2:48			
	Viertel der Nennkapazität	2:48			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	70		Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	7:30
				Halbe Nennkapazität	5:10
Art	Freistehend		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	A	

Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbe- trieb (W) (falls zutreffend)	Entfällt
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate			
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt		NEIN	
Weitere Angaben:			
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: www.haier.com			

^(a) für das Programm „eco 40-60“.

^(b) für den Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“

Haier



- Extrem leiser und vibrationsarmer Direct Motion Motor
- Das Hygiene Plus: ABT® Antibakterielle Technologie
- Refresh Dampf-Funktion
- Selbstreinigung dank Smart Dual Spray
- Aquastop-Schlauch

Technische Daten

Energieeffizienzklasse W/WD**	A/D
Schleudereffizienzklasse**	B
Waschen/Trocknen (kg)	8/5
Max. Schleuderrzahl (U/min)	1.400
Energieverbrauch (kWh)**	
Waschen/Schleudern/Trocknen	266
Nur Waschen	47
Wasserverbrauch (L)**	
Waschen&Schleudern/inkl. Trocknen	75/44
Geräuschentwicklung	
Schleudern (dB)**	70
Geräuschklasse	A
Temperatur (°C)	Kalt – 90
Einfüllöffnung (cm)	30

Maße

H x B x T ca. (cm)	85 x 60 x 64
Inkl. Verpackung ca. (kg)	89 x 65 x 65
Gewicht ca. (kg)	75
Inkl. Verpackung ca. (kg)	81
Containermenge 40'	177

*2 Jahre Herstellergarantie plus 8 Jahre Ersatzteilgarantie, nach erfolgreicher Online-Registrierung

**Angaben gemäß EU-Energielabel. Die tatsächlichen Werte hängen von der Art der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab. Irrtümer sowie Änderungen hinsichtlich Technik und Ausstattung vorbehalten.

Stand: 01.04.2025

8+5kg Waschtrockner I PRO 3

HWD80-B14939



Ausstattung

- Direct Motion Motor ®: Super leiser, effizienter Direktantrieb
- Refresh: Mit Dampf wird die Wäsche ohne direkten Wasserkontakt aufgefrischt
- ABT® verhindert mit über 99% das Bakterienwachstum an der Türmanschette
- LED-Display aus gehärtetem Glas
- Aquastop-Schlauch für idealen Schutz gegen Wasserschäden
- Edelstahl-Schontrommel
- Thermotür mit Easy Access: weiter Öffnungswinkel
- Mengenautomatik, Kindersicherung, Endzeitvorwahl bis zu 24h
- Manuell einstellbar: Temperatur, Schleuderdrehzahl, Zeitvorwahl
- Optionen: Trockengrad, Extra Spülen

Programme

- | | | |
|----------------|--------------|--------------------------------|
| ▪ Baumwolle | ▪ Baby Care | ▪ Express 15 min |
| ▪ Synthetik | ▪ T-Shirts | ▪ Schnell |
| ▪ Wolle | ▪ Schleudern | ▪ Self Clean / Selbstreinigung |
| ▪ Feinwäsche | ▪ Refresh | ▪ Baumwolle 20°C |
| ▪ Allergy Care | ▪ Trocknen | ▪ Eco 40-60° |

Artikelnr.:

31019687

EAN:

6921081599228