

EU-Produktdatenblatt



Bemessungskapazität (Baumwolle 60° Vollbeladung) (kg)	6,0
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch (kWh/annum)*	171
Wasserverbrauch (L/annum)**	9900
Schleuder- Trocknungseffizienzklasse	B
Lautstärke (Waschen) (dB(A))	61
Lautstärke (Schleudern) (dB(A))	79
Maximale Schleuderzahl (rpm)***	1200
Restfeuchte (%)***	53
Energieverbrauch (Baumwolle 60° Vollbeladung) (kWh/Durchgang)	1,00
Energieverbrauch (Baumwolle 60° Teilbeladung) (kWh/Durchgang)	0,62
Energieverbrauch (Baumwolle 40° Teilbeladung) (kWh/Durchgang)	0,55
Wasserverbrauch (Baumwolle 60° Vollbeladung) (L/Durchgang)	47
Wasserverbrauch (Baumwolle 60° Teilbeladung) (L/Durchgang)	43
Wasserverbrauch (Baumwolle 40° Teilbeladung) (L/Durchgang)	43
Energieverbrauch (Ausmodus) (W)	0,50
Energieverbrauch (Stand-by Modus) (W)	1,00
Programmdauer (min) (Baumwolle 60° Vollbeladung)	200
Programmdauer (min) (Baumwolle 60° Teilbeladung)	165
Programmdauer (min) (Baumwolle 40° Teilbeladung)	160

●	Programmnummer 3 $\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle$ (Standard 60°C Baumwoll Programm) und Programm Nummer 4 $\langle 40^{\circ}\text{C} \rangle$ (Standard 40°C Baumwoll Programm) sind die Standardwaschprogramme auf die sich die Information auf dem Label und dem Fische bezieht. Das heißt, dass diese Programme dafür geeignet sind, normal beschmutzte Baumwollwäsche zu reinigen und dass sie, beim Energie- und Wasserverbrauch, sehr effizient sind.
●	Die aktuelle Wassertemperatur kann von der ausgewiesenen Durchgangstemperatur abweichen.
●	Die Programmdauer-, Energieverbrauch- und Wasserverbrauch-Richtwerte können entsprechend dem Ladegewicht, dem Typ, ausgesuchte Extrafunktionen, dem Leitungswasser und der Außentemperatur, abweichen.
●	Es wird empfohlen, flüssiges Waschmittel für die Waschprogramme bei niedriger Temperatur zu verwenden.
●	Die Menge des zu verwendenden Waschmittel können je nach der Menge an Wäsche und dem Grad der Verschmutzung der Wäsche. Bitte folgen Sie den Waschmittel-Hersteller Empfehlungen für die Höhe der Reinigungsmittel verwendet werden.
*	Basiert auf den 220 Standardwaschdurchgängen für Baumwollprogramme bei 60°C und 40°C, bei Voll- und Teilbeladung und der Verwendung von dem Energiesparmodus. Der aktuelle Energieverbrauch ist von der Bedienung des Gerätes abhängig.
**	Basiert auf den 220 Standardwaschdurchgängen für Baumwollprogramme bei 60°C und 40°C, bei Voll- und Teilbeladung. Der aktuelle Wasserverbrauch ist von der Bedienung des Gerätes abhängig.
***	Basiert auf Testergebnissen bei den 60°C Standardprogrammen bei Voll- und Teilbeladung, und 40°C Standardprogrammen bei Teilbeladung.



ES-HFA6122W2-DE

EAN: 4974019107936

UVP:

- A++ - sparsam, nachhaltig und fortschrittlich
- 6 kg - für die Wäsche von Familien mit 2 bis 3 Personen
- 1200 U/min - verkürzt die Trocknungszeit der Wäsche
- AllergySmart – sanfte Reinigung der Wäsche
- Gerätemaß (HxBxT) in cm 84,5x59,7x41,6



Highlights



AllergySmart

Wie von der britischen Allergikervereinigung Allergy UK bestätigt, entfernt dieses spezielle Waschprogramm bestimmte Allergene und Bakterien aus den Kleidungsstücken. Uns geht es nicht nur um die Wäschepflege, sondern auch um die Gesundheit Ihrer Familie

Technische Daten

Steuerung	
Display	LED
Startzeitvorwahl	Ja
Programme	
Übersicht der Programme	Baumwolle 90°, Vorspülen, Baumwolle 60°, Baumwolle 40°, Eco 20°, Synthetik, Wolle, Spülen, Schleudern, Handwäsche, Sport, Mix, Shirt, Täglich 60', SuperJet 15'
Zusätzliche Funktionen	
Extra-Spülen	N/A
Leichtes Bügeln	Ja
Extra Schleudern	N/A / Ja
Variable Temperatúrauswahl	Ja / N/A
Ausstattung	
Advanced Inverter Motor	N/A
BubbleDrum	N/A
DoubleJet	N/A
ThermoJet	Nein
Höhenverstellbare Füße	Ja
Sicherheitssysteme	
AquaStop	länderspezifisch
Unwuchtkontrollsystem	Ja
Überlaufschutzsystem	Ja
Schaumschutz	Ja
Fehlererkennungssystem	Ja
Kindersicherung	Ja
Technische Daten	
Fassungsvermögen in kg	6
Trommelvolumen in Liter	41
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min)	1200
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	171
Wasserverbrauch pro Jahr in Liter	9900
Energieeffizienzklasse (Energieeffizienzklassen-Spektrum A+++ bis D)	A++
Waschwirkungsklasse	A
Schleudewirkungsklasse	B
Geräuschniveau in dB (Waschen)	61
Geräuschniveau in dB (Schleudern)	79
Spannung/Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert in Watt	1850
Absicherung in Ampere	10
Warm-/Kaltwasseranschluss	Kalt
Maße vom Produkt in cm (H x B x T)	84,5x59,7x41,6
Maße vom verpackten Produkt in cm (H x B x T)	88,1x64,1x46,7
Gewicht in kg (netto)	60,5
Gewicht in kg (brutto)	62

*Status am 14.08.2018 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.