

# SHURE®

LEGENDARY  
PERFORMANCE™

Professional Headphones

SRH240A | SRH440 | SRH550DJ | SRH750DJ | SRH840 | SRH940

# Professional Headphones

## Recording, Monitoring, DJ-Mixing, audiophiler Musikgenuss

Basierend auf über 85 Jahren Erfahrung, hat Shure sein Angebot an professionellen, geschlossenen Kopfhörern erweitert. Ideal zum Monitoring, Recording, DJ-Mixing oder für den audiophilen Musikgenuss. Der SRH240A, SRH440, SRH550DJ, SRH750DJ, SRH840 und der SRH940 überzeugen durch eine hohe Wiedergabetreue, perfekten Tragekomfort und die legendäre Shure Qualität für den täglichen, professionellen Einsatz.



### ANWENDUNGSBEREICHE

Home und Studio Recording

Live Performance Monitoring

DJ-Mixing

Audiophiler Musikgenuss

### PRODUKT-HIGHLIGHTS

Weiter Frequenzbereich

Hohe Wiedergabetreue

Austauschbare Ohrpolster

# SRH240A Professional Quality Headphones

## General Listening und Monitoring

### Übersicht

Die SRH240A Professional Quality Headphones bieten eine gute Klangwiedergabe und hohen Tragekomfort. Optimiert für den täglichen Musikgenuss, verfügen sie über einen kräftigen Bass mit klaren Mitten und präsenten Höhen. Impedanz und Empfindlichkeit sind für den Einsatz mit den meisten Consumer- und Pro-Audioquellen ausgelegt.



### Features

- Weiter Frequenzbereich für kräftigen Bass und präsenste Höhen
- Geschlossene Bauform und ohrumschließendes Design reduzieren Umgebungsgeräusche
- Legendäre Shure Qualität für den täglichen, professionellen Einsatz
- Austauschbare Ohrpolster garantieren hohen Tragekomfort über einen langen Zeitraum

### Modelle

SRH240A	Inklusive 6,3 mm Schraubadapter
---------	---------------------------------

### Technische Spezifikationen

Wandlerprinzip	Dynamisch, Neodym-Magnet
Größe des Wandlers	40 mm
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Empfindlichkeit (1 kHz)	107 dB/mW
Nennimpedanz (1 kHz)	38 Ω
Max. Nennbelastung (1 kHz)	500 mW
Anschluss	Vergoldeter 3,5 mm Stereoklinenstecker mit 6,3 mm Schraubadapter
Kabellänge	2 m
Austauschbare Ohrpolster	Ja
Gewicht	238 g

### Zubehör und Ersatzteile

Ersatz-Ohrpolster	HPAEC240
6,3 mm Schraubadapter, vergoldet*	HPAQA1
Transportbeutel	HPACP1

\* Im Lieferumfang enthalten

# SHURE®

LEGENDARY  
PERFORMANCE™

www.shure.de

# SRH440 Professional Studio Headphones

## Home und Studio Recording

### Übersicht

Die SRH440 Professional Studio Headphones bieten eine außergewöhnliche Wiedergabequalität und sehr guten Tragekomfort. Dank des erweiterten Frequenzbereichs überzeugen sie durch einen präzisen Klang und sind optimal für das Home- und Studio-Recording geeignet. Impedanz und Empfindlichkeit wurden auf professionelle Quellen wie Konsolen und Kopfhörerverstärker ausgelegt.



### Features

- Erweiterter Frequenzbereich mit außergewöhnlicher Wiedergabetreue
- Geschlossene Bauform und ohrumschließendes Design reduzieren Umgebungsgeräusche
- Höchster Tragekomfort sowie Flexibilität, dank des verstellbaren, gepolsterten Kopfbügels und praktischen Faltbügel-Designs
- Legendäre Shure Qualität für den täglichen, professionellen Einsatz
- 3 m abnehmbares, einseitiges Spiralkabel mit Bajonett-Clip für einfachen Kabelaustausch
- Austauschbare Ohrpolster garantieren hohen Tragekomfort über einen langen Zeitraum

### Modelle

**SRH440** Inklusive 6,3 mm vergoldeter Schraubadapter, Transportbeutel und abnehmbarem Spiralkabel

### Technische Spezifikationen

<b>Wandlerprinzip</b>	Dynamisch, Neodym-Magnet
<b>Größe des Wandlers</b>	40 mm
<b>Frequenzbereich</b>	10 Hz – 22 kHz
<b>Empfindlichkeit (1 kHz)</b>	105 dB/mW
<b>Nennimpedanz (1 kHz)</b>	44 Ω
<b>Max. Nennbelastung (1 kHz)</b>	500 mW
<b>Anschluss</b>	Vergoldeter 3,5 mm Stereoklinkenstecker mit 6,3 mm Schraubadapter
<b>Kabellänge</b>	3 m
<b>Austauschbare Ohrpolster</b>	Ja
<b>Faltbar</b>	Ja
<b>Gewicht</b>	272 g

### Zubehör und Ersatzteile

<b>Ersatz-Ohrpolster</b>	HPAEC440
<b>6,3 mm Schraubadapter, vergoldet*</b>	HPAQ1
<b>Transportbeutel*</b>	HPACP1
<b>Abnehmbares Spiralkabel*</b>	HPACA1
<b>Abnehmbares gerades Kabel</b>	HPASCA1

\* Im Lieferumfang enthalten

# SHURE®

LEGENDARY  
PERFORMANCE™

www.shure.de

# SRH550DJ Professional Quality DJ Headphones

## DJ Mixing und Personal Listening

### Übersicht

Der SRH550DJ Kopfhörer liefert volles Klangspektrum, hohen Tragekomfort und Robustheit für den DJ Gebrauch und Personal Listening. Der Dynamic Driver bietet druckvollen Bass. Das ohraufliegende Faltbügel-Design und die um 90° drehbaren Ohrmuscheln sorgen für komfortablen Sitz, optimiert für DJ-Mixing.



### Features

- Erweiterter Frequenzbereich mit druckvollem Bass
- Geschlossene Bauform und ohraufliegendes Design reduzieren Umgebungsgeräusche
- Verstellbarer, faltbarer Kopfbügel mit 90° drehbaren Ohrmuscheln für Komfort und flexiblen Tragekomfort
- Ersatz-Ohrpolster für eine lange Produktnutzungsdauer

### Modelle

SRH550DJ	Inklusive 6,3 mm vergoldeter Schraubadapter und Transporttasche
----------	---

### Technische Spezifikationen

Wandlerprinzip	Dynamisch, Neodym-Magnet
Größe des Wandlers	50 mm
Frequenzbereich	5 Hz - 22 kHz
Empfindlichkeit (1 kHz)	109 dB/mW
Nennimpedanz (1 kHz)	32 Ω
Max. Nennbelastung	3000 mW
Anschluss	3,5 mm Stereoklinkenstecker mit 6,3 mm Schraubadapter
Kabellänge	2 m
Austauschbare Ohrpolster	Ja
Faltbar	Ja
Gewicht	235 g

### Zubehör und Ersatzteile

Ersatz-Ohrpolster	HPAEC550
6,3 mm Schraubadapter, vergoldet*	HPAQ1
Transportbeutel*	HPACP1

\* Im Lieferumfang enthalten

# SHURE®

LEGENDARY  
PERFORMANCE™

www.shure.de

# SRH750DJ Professional DJ Headphones

## Professionelles DJ-Mixing

### Übersicht

Der SRH750DJ Kopfhörer überzeugt mit seinem 50 mm Neodym-Treiber durch einen besonders druckvollen Bass mit erweiterten Höhen. Die um 90° drehbaren Ohrmuscheln sind für professionelles DJ-Mixing ausgerichtet.



### Features

- Erweiterter Frequenzbereich für einen besonders druckvollen Bass und erweiterte Höhen
- Hohe Impedanz speziell abgestimmt auf DJ-Mixer
- 3000 mW Nennbelastung für hohen Schalldruck
- Verstellbarer, faltbarer Kopfbügel mit 90° drehbaren Ohrmuscheln, optimiert für DJ-Mixing
- Austauschbare Ohrpolster für Nutzbarkeit über einen langen Zeitraum
- Bajonett-Clip für den einfachen Kabelaustausch
- Legendäre Shure Qualität für den täglichen, professionellen Einsatz

### Modelle

SRH750DJ	Inklusive 6,3 mm vergoldeter Schraubadapter, Transportbeutel, Ersatz-Ohrpolster und abnehmbarem Spiralkabel
----------	---

### Technische Spezifikationen

Wandlerprinzip	Dynamisch, Neodym-Magnet
Größe des Wandlers	50 mm
Frequenzbereich	5 Hz – 30 kHz
Empfindlichkeit (1 kHz)	106 dB/mW
Nennimpedanz (1 kHz)	32 Ω
Max. Nennbelastung (1 kHz)	3000 mW
Anschluss	Vergoldeter 3,5 mm Stereoklinenstecker mit 6,3 mm Schraubadapter
Kabellänge	3 m
Austauschbare Ohrpolster	Ja
Faltbar	Ja
Gewicht	227 g

### Zubehör und Ersatzteile

Ersatz-Ohrpolster*	HPAEC750
6,3 mm Schraubadapter, vergoldet*	HPAQ1
Transportbeutel*	HPACP1
Abnehmbares Spiralkabel*	HPACA1
Abnehmbares gerades Kabel	HPASCA1

\* Im Lieferumfang enthalten

# SHURE®

LEGENDARY  
PERFORMANCE™

www.shure.de

# SRH840 Reference Studio Headphones

## Anspruchsvolle Klangwiedergabe und professionelles Recording

### Übersicht

Der SRH840 wurde für Toningenieure sowie professionelle Musiker entwickelt und für das Studio Recording ausgelegt. Der präzise optimierte Frequenzgang und sein 40 mm Neodym-Treiber liefern ein Höchstmaß an Wiedergabetreue. Dank der bewährten Shure Qualität sowie mitgelieferter Ersatz-Ohrpolster und abnehmbarem Spiralkabel, wird der SRH840 den Anforderungen professioneller Einsatzfelder mehr als gerecht.



### Features

- Der präzise optimierte Frequenzgang, liefert einen dynamischen Bass, klare Mitten und erweiterte Höhen
- Geschlossene Bauform und ohrumschließendes Design reduzieren Umgebungsgeräusche
- Höchster Tragekomfort sowie Flexibilität, dank des verstellbaren, breiten und gepolsterten Kopfbügels und praktischen Faltbügel-Designs
- Legendäre Shure Qualität für den täglichen, professionellen Einsatz
- 3 m abnehmbares, einseitiges Spiralkabel mit Bajonett-Clip für einfachen Kabelaustausch
- Austauschbare Ohrpolster garantieren hohen Tragekomfort über einen langen Zeitraum

### Modelle

SRH840	Inklusive 6,3 mm vergoldeter Schraubadapter, Transportbeutel, Ersatz-Ohrpolster und abnehmbarem Spiralkabel
--------	---

### Technische Spezifikationen

Wandlerprinzip	Dynamisch, Neodym-Magnet
Größe des Wandlers	40 mm
Frequenzbereich	5 Hz – 25 kHz
Empfindlichkeit (1 kHz)	102 dB/mW
Nennimpedanz (1 kHz)	44 Ω
Max. Nennbelastung (1 kHz)	1000 mW
Anschluss	Vergoldeter 3,5 mm Stereoklinenstecker mit 6,3 mm Schraubadapter
Kabellänge	3 m
Austauschbare Ohrpolster	Ja
Faltbar	Ja
Gewicht	318 g

### Zubehör und Ersatzteile

Ersatz-Ohrpolster*	HPAEC840
6,3 mm Schraubadapter, vergoldet*	HPAQ1
Transportbeutel*	HPACP1
Abnehmbares Spiralkabel*	HPACA1
Abnehmbares gerades Kabel	HPASCA1

\* Im Lieferumfang enthalten

# SHURE®

LEGENDARY  
PERFORMANCE™

www.shure.de

# SRH940 Reference Studio Headphones II

## Anspruchsvolle und ausgewogene Klangwiedergabe

### Übersicht

Für Toningenieure sowie professionelle Musiker entwickelt, verfügt der SRH940 über einen akkuraten und ausgewogenen Frequenzgang für erweiterte Höhen und einen trockenen Bass über das gesamte Spektrum. Die beiden abnehmbaren Kabel (Spiral- und Gerade) und die Ersatz-Velours-Ohrpolster garantieren hohen Tragekomfort und Flexibilität über einen langen Zeitraum.



### Features

- Der akkurate Frequenzgang liefert erweiterte Höhen und einen trockenen Bass mit hoher Impulstreue für äußerst klare Klangwiedergabe
- Geschlossene Bauform und ohrumschließendes Design reduzieren Umgebungsgeräusche
- Faltbügel-Design und um 90° drehbare Ohrmuscheln für kompakte Aufbewahrung
- Zwei abnehmbare Kabel (Spiral- und Gerade) mit Bajonett-Clip für einfachen Kabelaustausch im Lieferumfang enthalten
- Transportbox schützt Kopfhörer vor Beschädigungen

### Modelle

SRH940	Inklusive 6,3 mm vergoldeter Schraubadapter, Transportbox, abnehmbares Spiralkabel, abnehmbares gerades Kabel und Ersatz-Velours-Ohrpolster
--------	---

### Technische Spezifikationen

Wandlerprinzip	Dynamisch, Neodym-Magnet
Größe des Wandlers	40 mm
Frequenzbereich	5 Hz - 30 kHz
Empfindlichkeit (1 kHz)	100 dB/mW
Nennimpedanz (1 kHz)	42 Ω
Max. Nennbelastung	1000 mW
Anschluss	3,5 mm Stereoklinkenstecker mit 6,3 mm Schraubadapter
Kabellänge/Typ	Spiralkabel: 3 m Gerades Kabel: 2,5 m
Austauschbare Ohrpolster	Ja
Faltbar	Ja
Gewicht	320 g

### Zubehör und Ersatzteile

Ersatz-Velours-Ohrpolster*	HPAEC940
6,3 mm Schraubadapter, vergoldet*	HPAQ1
Transportbox*	HPACC1
Abnehmbares Spiralkabel*	HPACA1
Abnehmbares gerades Kabel*	HPASCA1

\* Im Lieferumfang enthalten

**SHURE**<sup>®</sup>  
LEGENDARY  
PERFORMANCE™

Deutschland:

Shure Distribution GmbH  
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12  
D-75031 Eppingen

Tel.: +49-(0)7262-9249-100  
Fax: +49-(0)7262-9249-101  
Email: [distribution@shure.de](mailto:distribution@shure.de)  
[www.shure.de](http://www.shure.de)

Österreich:

Kain Audio-Technik GmbH & Co. KG  
Münchner Bundesstrasse 42  
A-5020 Salzburg

Tel.: +43-(0)662-437701-0  
Fax: +43-(0)662-437701-2  
Email: [office@kainaudio.at](mailto:office@kainaudio.at)  
[www.kainaudio.at](http://www.kainaudio.at)

Schweiz:

Dr.W.A. Günther AudioSystems AG  
Seestrasse 77, Postfach 509  
CH-8703 Erlenbach-Zürich

Tel.: +41-(0)43-22230-00  
Fax: +41-(0)43-22230-30  
Email: [info@audiosystems.ch](mailto:info@audiosystems.ch)  
[www.audiosystems.ch](http://www.audiosystems.ch)